

מנהל בית החולים לילדים : פרופ' פסח איתי

ילדים בדרום

מנהל/ת : פרופ' יונטה אסף מ.ר. 33490	טלפון : 03-5302450
אח/ות אחראי/ת : גב' רז דנית	פקס : 03-5307163
דוא"ל: YELADIMB2@sheba.health.gov.il	

סיכום מחלה

שם משפחה: בן-נן	שם פרטי: דביר	ת"ז: 338912710
גיל: 10 ש' ו 6 ח'	מין: זכר	טלפון נייד: 0524056839
תאריך אשפוז: 13/04/2024	מספר קבלה: 2461558	מספר ימי אשפוז: 40
תאריך שחרור: 22/05/2024	קופת חולים: כללית	כתובת : עין חרוד 4 תל-אביב 6433504

תאריך שחרור בפועל

תאריך שחרור: 22/05/2024

אבחנות בקבלה

- Burn any degree involving 10-19 percent of body surface (948.10)

אבחנות באשפוז

- Burn any degree involving 10-19 percent of body surface (948.10)

אבחנות בשחרור

- Burn any degree involving 10-19 percent of body surface (948.10)

בריא בדרך כלל

תלונת החולה / תלונה עקרית

כוויה

מחלה נוכחית

בן 10 שנים ו-5 חודשים, מחוסן כבני גילו, ללא אלרגיות/רגישויות, ללא אשפוזים קודמים
התקבל כעת בשל כוויה 10 מערבת מרפק ימין גב ועכוז

מחלה נוכחית

=====

טרם קבלתו למר"ד טיפס על השיש בביתו, השרוול בחולצה נתפס במיחם והמים הרתחים נשפכו עליו.
הופשט והוכנס לאמבטיה עם מים פושרים למשך כ-10 דקות ופונה על ידי מד"א
ללא חום, קוצר נשימה, כאבי ראש, ללא תלונות GU/GI.

רקע כללי

=====

#מחוסן כפי גילו.

#אכילה באופן תקין.

#התפתחות תקינה - באופק מתאורים ממסמכים אשר מעידים על אופן התפתחות תקין אך עם היפוטוניה קלה דאז.

#משפחה:

אבא - ממוצא מרוקאי, בריא בדרך כלל, מחוסן. ידוע על סבו שחלה בסרטן מעל גיל 60

אמא - ממוצא מרוקאי פולני הונגרי, בריאה בדרך כלל מחוסנת, ידוע על סבא שחלה בסרטן מתחת לגיל 60

אחים - עוד חמישה אחים בריאים בדרך כלל, מחוסנים.

במלרד

=====

#מדדים - חום 36.6, דופק 72, לחץ דם 108/85, סטורציה 98.

#בבדיקתו תחת סדציה ע"י פלסטיקאי -
כוויה בזרוע ואמה ימין עם קילופי עור, לא סירקולרית, מערבת מרפק, סהכ כ-4% עובי חלקי שטחי
כוויה בעכוז- מותן ימין עם מוקד קטן בגב, סהכ כ-6.5% כוויה עם קילופי עור עובי חלקי שטחי עד עמוק במרכז
סהכ כ-10.5% TBSA.
נוקה ונחבש עם KSEPT למקרה שיבצע נקסו מחר
#קבל במיון לסדציה - אוקסיקוד , קטמין , דורמיקום.

בדיקות עזר
=====

מעבדה:
#ספירה שקטה- המוגלובין 14
#כימיה - אשלגן נתרן תקינים , ללא עלייה במדדי דלקת או כבד , LDH 280

במחלקה
=====

יציב המודינאמית ונשימתית , ערני חיוני מתקשר.
#מדדים - חום 36.8 , דופק 70 , לחץ דם 98/66 , סטורציה 99 .
לב - קולות לב סדירים ללא אוושות
ריאות - כניסת אוויר שווה דו"צ
בטן - רכה ללא רגישות
גפיים - ללא סימני בצקת או פקקת . NV שמור גפיים עליונות ותחתונות.
נירולוגית - כוח גס שמור 4 גפיים , תחושה סנסורית שווה 4 גפיים , אישונים שווים מגיבים לאור.
עור - כוויות חבושות לפי אזור שנמסר בבדיקת פלסטיקאי במיון. עוד מספר כוויות קטנות שטחיות בגב

סימנים חיוניים בקבלה

תאריך	שעה	קטגוריה	מדד	תוצאות והערות
13/04/2024	19:36	מדדים		
		חום	36.8	
		דופק	70	
		לחץ דם	98/66	
		סטורציה	99	

הוראות ומדדים

תאריך	שעה	קטגוריה	מדד	תוצאות והערות
13/04/2024	19:36	מדדים		
		חום	36.8	
		דופק	70	
		לחץ דם	98/66	
		סטורציה	99	

מהלך ודיון

בן 10 שנים, בריא בדרך כלל, מחוסן כפי גילו, לא ידוע על רגישות או אלרגיות ידועות.

התקבל לאשפוז בשל כוויות ממים רותחים ממי-חם באזור מרפק ימין ועכוז ימני, סה"כ כ-10.5 אחוזים TBSA .
-כוויה בזרוע ואמה ימין - עם קילופי עור, לא סירקולרית, מערבת מרפק, סה"כ כ-4 עובי חלקי שטחי.
-כוויה בעכוז - מותן ימין עם מוקד קטן בגב, סה"כ כ-6.5 אחוזים כוויה עם קילופי עור עובי חלקי שטחי עד עמוק במרכז.

- ♦ בקבלתו למיון יציב המודינאמית ונינוח נשימתית, סימנים בנורמה, בבדיקתו כאוב, בדיקת גופנית תקינה.
- ♦ נבדק ע"י פלסטיקאי: בבדיקתו תחת סדציה- כוויה בזרוע ואמה ימין עם קילופי עור, לא סירקולרית, מערבת מרפק, סהכ כ-4 אחוזים עובי חלקי שטחי כוויה בעכוז- מותן ימין עם מוקד קטן בגב, סהכ כ-6.5 אחוזים כוויה עם קילופי עור עובי חלקי שטחי עד עמוק במרכז סהכ כ-10.5% TBSA, נוקה ונחבש עם KSEPT.
- ♦ במעבדה לאורך האשפוז עם ס"ד תקינה - ללא לויקוציטוזיס, ללא אנמיה, טסיות תקינות. כימיה תקינה - תפקודי כליות תקינים, ללא הפרעות אלקטרוליטריות, אלבומין בנורמה, אנזימי כבד תקינים ו-CRP 20 שהתנרמל.
- ♦ ביממה 4-5 לאשפוזו עליות חום, עברו טופל בצפזולין - תרבויות דם היו עקרות, ולאחר ירידת החום ושיפור במצבו, הופסק הטיפול.
- ♦ עבר יעוץ פלסטיקאי חוזר, באחד הביקורים עלה חשד כי קיים זיהום עורי באזור הכוויה ולכן ניטלה תרבית עם צמיחה של Enterobacter Cloacae, אך ללא סימני זיהום סיסטמי והמשך שיפור במצבו.

♦ ביעוץ דיאטנית - הומלץ על הקפדת כלכלה עתירת חלבון אבץ וויטמין C .

במהלך האשפוז עבר טיפולי כווי, תחילה תחת סדציה, ובהמשך הצליח לעבור גם ללא סדציה. באזור הגב התחתון ועוזים טופל עם הרטבות סולפא פעמיים ביום. באמה זרוע ימין חבישה עם פלמינל הידרו+ג'לונט+חבישה יבשה. לאור מצב הכווי בעכוז, בתאריך 15/05/2024 עבר תחת הרדמה כללית הטרייה של הכוויות בעכוז ימין והנחת שתל עור מירך ימין שרושת ידנית, במהלך תקין. נחבש עם VAC . ב-POD5 הוסר ה-VAC עם רושם לקליטה מלאה של השתל העליון. שתל העור התחתון קלוט ברובו, למעט אזור סופריו. הושארו סיכות שהוצאו יומיים לאחר מכן. ביום שחרורו, נבדק על ידי כירורג פלסטי ללא סדציה, שהתרשם כי השתל קלוט היטב, מסביב כווי בשלבי החלמה ואפיתליזציה. אזור תורם במראה תקין, ללא סימני זיהום או הפרשות חריגות.

לאורך האשפוז שמר על מדדים חיונים תקינים, ללא חום סיסטמי (למעט האירוע הנ"ל), יציב המודינמית ונינוח נשימתית עם סטורציה תקינה.

לסיכום, בן 10 שנים, אושפז בתמונה של כווי 10.5 אחוזים משטח גופו. עבר טיפולים יום יומיים תחילה בסדציה, ובהמשך ללא צורך בה. תחת הטיפולים שיפור קליני ניכר במרפק וכן שיפור קליני בכווי בעכוז, עברה עבר הטרייה והנחת שתל עור באזור במהלך תקין וקליטה טובה.

ביום שחרורו ערני וחיוני, עם תיאבון, האזנה ללב ולריאות תקינה, כווי במרפק ימין במראה תקין, טווח תנועה מלא.

משתחרר לביתו במצב משביע רצון עם ההמלצות הבאות:

בדיקה גופנית בשחרור

כמתואר בהמשך

המלצות בשחרור

המלצה: יש לפנות לרופא/ מטפל/ת עם מכתב זה בהקדם. בכל החמרה במצב לרבות חום מעל 38, הפרשות חריגות - יש לפנות לבדיקת רופא בהקדם. למכתב זה מצורף מרשם לאוקסיקוד - יש להשתמש* לכל היותר* בשתי מנות, לפי ההוראות המצורפות במרשם. יש לזרוק את יתר הבקבוק לאחר השימוש. שטיפה יומית במים וסבון. חבישה אזור תורם עם פולימם יש להחליף כאשר ספוג. כווי - חבישה עם טבעקוטן+ג'לונט+חבישה יבשה פעמיים ביום. אגידה אלסטית מכף הרגל ועד כמה שיותר גבוה. אין להיכנס למקורות מים עומדים לרבות ים בריכה ג'קוזי עד להחלמה מלאה. יש להימנע מחשיפת האזור לשמש למשך שנה. במידה וישנה חשיפה יש למרוח מקדם הגנה SPF 50 לפחות. יש לפנות לריפוי בעיסוק בבית החולים שיבא להתאמת לבוש לחץ בהקדם! יש לקבוע תור דרך המוקד לזימון תורים בטלפון 03-5305000. במידה ואין אפשרות, יש להתאים לבוש לחץ בקהילה, בהקדם! פיזיותרפיה בקהילה. ביקורת מרפאות חוץ כירורגיה פלסטית במוסדנו בעוד שבועיים. יש לקבוע תור דרך המוקד לזימון תורים בטלפון 03-5305000. רפואה שלמה!

המלצות תזונתיות בשחרור

לאורך האשפוז סדר הארוחות מעט השתבש וכן התפספסה מנה חלבנית עשירה בברזל, לאור כך ההמלצות הבאות: 1. כלכלה רבת חלבון- עד לשחרור ולאחר השחרור ניתן לחזור לאכול ארוחות מאוזנות רגילות - בכל ארוחה- מנת פחמימה, מנת חלבון, ירקות ומנת שומן. 2. הקפדה על ארוחות מסודרות- בוקר, צהריים וערב 3. לשים לב לאכילת ארוחה חלבנית עתירת ברזל לפחות פעם ביום- בשר, עוף, דגים, קטניות (עדשים, סויה, גרגירי חומוס), טופו. כמו כן, להוסיף מזונות עתירי ברזל כמו- אגוזים, שקדים, בוטנים, ירקות ירוקים, קטניות, ביצים.

שיהיה בהצלחה!
נרשם על ידי: אמויאל בת-אל

תרופות להמשך טיפול

מרשם	הערות	יחידות/לניפוק	אריזות/לניפוק	משך	תדירות	מינון	אופן מתן	שם התרופה
------	-------	---------------	---------------	-----	--------	-------	----------	-----------

שם התרופה	אופן מתן	מינון	תדירות	משך	אריזות לניפוק	יחידות לניפוק	הערות	מרשם
TEVACUTAN cream (CLOTRIMAZOLE+DEXAMETHASONE+NEOMYCIN)	Topical	1 application	1 X 2 ביום	1 חודשים				✓
OXYCOD 2mg/ml syr (OXYCODONE)	P.O	3 mg	1 X 1 ביום	2 ימים		1	תרופה בת סיכון! יש לבצע אומדן כאב חוזר. לפני החלפת חבישות	✓

שם הרופא הבכיר האחראי על השחרור

רופא: סמו-עוז רותם מ.ר.1

המלצות פיזיותרפיה בשחרור

ללא צורך בהמשך מעקב או טיפול פיזיותרפיה בקהילה.

המלצות ריפוי בעיסוק בשחרור

ניתנה הדרכה:

- עידוד להפעלה אקטיבית של יד ימין ורגל ימין בדגש על הפעלת המרפק במהלך הפעילויות השונות לאורך כל היום, ובמהלך פעילויות יומיומיות שונות כגון: אכילה ולרבות משחק. תדירות: לפחות 5 פעמים ביום, חצי שעה בכל פעם.
- עם חזרתו לשגרה, במידה ויחולו שינויים/קשיים תפקודיים או הגבלה בתנועה, מומלץ לפנות לריפוי בעיסוק בקהילה לצורך הערכה וטיפול בהתאם
- המשך טיפול בצלקת דרך קופת החולים בקהילה במרפאת ריפוי בעיסוק.
- התאמת חבישת לחץ במידת הצורך בהתאם להוראה של פלסטיקאי, דרך קופת החולים בקהילה, או במרפאת ריפוי בעיסוק לקידום תפקודי ידיים בשיקום ילדים, ספרא טלפון: 03-5305142



Shoham
Baruch

22/05/2024

נחתם ע"י: דר' ברוך שהם

אם במהלך הבירור והטיפול בך נלקחה ממך ביופסיה עליך להתקשר למזכירות המחלקה לאחר 4 שבועות מ-14/5/2024 לבדיקת הביופסיה, על מנת לברר תשובת הפתולוגיה.

כל ביקור במלר"ד כרוך בתשלום או בטופס התחייבות מקופת חולים.

הצטרף לשיבא ישיר-כרטיס חכם לבריאות
להצטרפות חינם לשירותי שיבא אונליין פנה לצוות במחלקות השונות או במרפאות בבית החולים

זמן הדפסה: 14:58 22/05/2024



מרפאת כירורגיה פלסטית

מנהל המרפאה: פרופ' חאייק יוסי מ.ר. 31010

אחות אחראית: גב' איריס לב

סיכום ביקור

338912710 בן-נון דביר

בן: 10 ו-8 חודשים מספר קבלה: 25288787 כתובת: עין חרוד 4 תל-אביב. תל אביב- יפו 6433504
תאריך ביקור: 09/06/2024 11:56

סוג ביקור

סוג הביקור: פרונטלי

מחלה נוכחית

בן 10 שנים, בריא בדרך כלל, מחוסן כפי גילו, לא ידוע על רגישויות או אלרגיות ידועות.

התקבל לאשפוז בשל כוויות ממים רותחים ממי-חם באזור מרפק ימין ועכוז ימני, סה"כ כ-10.5 אחוזים TBSA. כוויה בזרוע ואמה ימין - עם קילופי עור, לא סירקולרית, מערבת מרפק, סה"כ כ-4 עובי חלקי שטחי. כוויה בעכוז - מותן ימין עם מוקד קטן בגב, סה"כ כ-6.5 אחוזים כוויה עם קילופי עור עובי חלקי שטחי עד עמוק במרכז.

- ♦ בקבלתו למיון יציב המודינמית ונינוח נשימתית, סימנים בנורמה, בבדיקתו כאוב, בדיקת גופנית תקינה.
- ♦ נבדק ע"י פלסטיקאי: בבדיקתו תחת סדציה- כוויה בזרוע ואמה ימין עם קילופי עור, לא סירקולרית, מערבת מרפק, סה"כ כ-4 אחוזים עובי חלקי שטחי כוויה בעכוז- מותן ימין עם מוקד קטן בגב, סה"כ כ-6.5 אחוזים כוויה עם קילופי עור עובי חלקי שטחי עד עמוק במרכז סה"כ כ-10.5 TBSA, נוקה ונחבש עם KSEPT.
- ♦ במעבדה לאורך האשפוז עם ס"ד תקינה - ללא לויקוציטוזיס, ללא אנמיה, טסיות תקינות. כימיה תקינה - תפקודי כליות תקינים, ללא הפרעות אלקטרוליטריות, אלבומין בנורמה, אנזימי כבד תקינים ו-CRP 20 שהתנרמל.
- ♦ ביממה 4-5 לאשפוזו עליות חום, עברו טופל בצפזולין - תרבויות דם היו עקרות, ולאחר ירידת החום ושיפור במצבו, הופסק הטיפול.
- ♦ עבר יעוץ פלסטיקאי חוזר, באחד הביקורים עלה חשד כי קיים זיהום עורי באזור הכוויה ולכן ניתלה תרבות עם צמיחה של Enterobacter Cloacae, אך ללא סימני זיהום סיסטמי והמשך שיפור במצבו.
- ♦ ביעוץ דיאטנית - הומלץ על הקפדת כלכלה עתירת חלבון אבץ וויטמין C.

במהלך האשפוז עבר טיפולי כוויה, תחילה תחת סדציה, ובהמשך הצליח לעבור גם ללא סדציה. באזור הגב התחתון ועכוזים טופל עם הרטבות סולפא פעמיים ביום. באמה זרוע ימין חבישה עם פלמינל הידרו+גלזונט+חבישה יבשה. לאור מצב הכוויה בעכוז, בתאריך 15/05/2024 עבר תחת הרדמה כללית הטרייה של הכוויות בעכוז ימין והנחת שתל עור מירך ימין שרושת ידנית, במהלך תקין. נחבש עם VAC. ב-POD5 הוסר ה-VAC עם רושם לקליטה מלאה של השתל העליון. שתל העור התחתון קלוט ברובו, למעט אזור סופרירי. הושאר סיכות שהוצאו יומיים לאחר מכן. ביום שחרורו, נבדק על ידי כירורג פלסטי ללא סדציה, שהתרשם כי השתל קלוט היטב, מסביב כוויה בשלבי החלמה ואפיתליזציה. אזור תורם במראה תקין, ללא סימני זיהום או הפרשות חריגות.

לאורך האשפוז שמר על מדדים חיונים תקינים, ללא חום סיסטמי (למעט האירוע הנ"ל), יציב המודינמית ונינוח נשימתית עם סטורציה תקינה.

לסיכום, בן 10 שנים, אושפז בתמונה של כוויה 10.5 אחוזים משטח גופו. עבר טיפולים יום יומיים תחילה בסדציה, ובהמשך ללא צורך בה. תחת הטיפולים שיפור קליני ניכר במרפק וכן שיפור קליני בכוויה בעכוז, עברה עבר הטרייה והנחת שתל עור באזור במהלך תקין וקליטה טובה.

2.6.2024

מצב כללי טוב.

איזורים פתוחים סביב השתל עור עם שומן מבצבץ אך נקיים. רקמת גרנולציה דלה אך תקינה. להמשך טיפול עם פלאמינל. איזור תורם- טבעקוטן. שאר האיזורים- צטוקרם. ביקורת בעוד שבוע.

09/04/2024



סיכום ביקור

338912710 בן-נון דביר

חסוי רפואי

מטופל בן 10
כוויה לפני 2 חודשים ביד ורגל ימין.
השתלת עור מירך ימין לעכוז. שתל קלוט.

בבדיקה
סביב השתל עור עם גרנולציה בלי פיברין
באזור תור עור דק ורדרד עם מספר אזורים שקועים - לדבריו של האימה - אחרי שהשתמשו ב-TEVACUTAN
מרפק ימין עם אזור בולט וצלוקת נוקשה

המלצות
הפנייה לריפו בעיסוק לתאם חבישות לחץ
הפנייה לטיפול בלייזר לצלקות
DERMAGRAN B או קרם לחות בצלקות ביד ימין צ + ירך ימין (+ גזה ווזליון בירך)
TEVACUTAN או קרם לחות ביד ימין כולל מרפק
יריעות סיליקון למרפק ימין
ביקור בעוד 3 שבועות

בריא בדרך כלל

ניתוחים בעבר

S/P TANGENTIAL EXCISION WITH SKIN GRAFTING 4005 (86.3) (15/05/2024)

S/P DEBRIDMENT OF BURNS 4001 (86.22) (15/05/2024)

לא ידועה רגישות לתרופות

לא ידועה רגישות לחומרים

לא ידוע שימוש בתרופות קבועות

המלצות כלליות

המלצה: הפנייה לריפו בעיסוק לתאם חבישות לחץ
הפנייה לטיפול בלייזר לצלקות
DERMAGRAN B או קרם לחות בצלקות ביד ימין צ + ירך ימין (+ גזה ווזליון בירך)
TEVACUTAN או קרם לחות ביד ימין כולל מרפק
יריעות סיליקון למרפק ימין
ביקור בעוד 3 שבועות

בתאריך 09/06/2024 המטופל ביקר במרפאה,

תודה על הפניית המטופל.



Daniel
Jonathan
Lgow
09/06/2024
12:04:17

נחתם ע"י: דר' לגוב דניאל-יונתן מ.ר. 171668

אם במהלך הבירור והטיפול כך נלקחה ממך ביופסיה עליך להתקשר למזכירות המחלקה לאחר 4 שבועות ממועד לקיחת הביופסיה,
על מנת לברר תשובת הפתולוגיה.

כל ביקור במלר"ד כרוך בתשלום או בטופס התחייבות מקופת חולים.

הצטרף לשיבא connect-כרטיס חכם לבריאות



סיכום ביקור

338912710 בן-נון דביר

חסוי רפואי

להצטרפות חנים לשירותי שיבא אונליין פנה לצוות במחלקות השונות או במרפאות בבית החולים

דע את זכויותיך! הנך זכאי לקצבה מהמוסד לביטוח לאומי בשלושת המצבים הבאים:
פגיעה כתוצאה מתאונה אישית, פגיעה כתוצאה מתאונת עבודה, אשפוז או מחלה מעל ל-90 יום כשהינך מוגבל כתוצאה ממחלתך
הקשורה לאשפוז זה. מוצע שתבדוק את זכויותיך באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי <http://www.btl.gov.il>
באתר ניתן להוריד טופס תביעה לכל הקיצבאות ולשלוח באמצעות האתר או בדואר או להגיש בסניף הביטוח הלאומי.
ניתן לקבל סיוע בבדיקת זכאות לגמלאות נכות וסיעוד דרך פניה בקישור <https://www.sheba.co.il/מחלקה-ראשונה-שירות-בדיקת-זכאות-לקצבה>

זמן הדפסה: 12:04 09/06/2024