

ת. פגישה: 05/06/2025
ת. הדפסה: 17:26 05/06/2025

פנחס בנימין
ת.ז/דרכון: 56597321
ת. לידה: 11/09/1960 (64.9)
טלפון: 050-6687728
זמן לרופא: אופטו כללי

מטרת הביקור: חבילת גלאוקומה-
שדה ראייה+OCT פכימטריה, שדה
ראייה

א.י.א. מדיקל עין טל בע"מ
הברזל 15 תל אביב
*6612
info@eintal.com

תלונה עיקרית

בן 64, לדבריו הגיע דרך פרופ אלון הריס.
ברקע IHD לאחר צנטור. נוטל אספירין.
רקע עיני - מיופיה קלה. גלאוקומה מתקדמת שתי עיניים. אובחנה סביב שנת 2018. אזרח בימטופרוסט מטזולאמיד X2 50. רגישות לאלפגן. לתע
מקסימלי 28 ממכ בכל עין.
פאכימטריה ימין 566 שמאל 561
שדה ראייה 24-2 6.2025 - ימין פגם צקוצנטרלי עליון עמוק MD -4.76 שמאל פגם צקוצנטרלי בעיקר תחתון וגם עליון MD -7.09 יש החמרה
פרוגרסיבית משנת 2021
שדה ראייה 10-2 6.2025 - ימין אמינות נמוכה פגם נרחבת טמפורלי ועליון MD -14.21 שמאל פגם נרחבת טמפורלי MD -15.29 - יש חשד לפגם
ביטמפורלי בשדה ראייה 10-2.
OCT 6.2025 - ימין הידקקות עליונה ותחתונה 65 שמאל הידקקות עליונה ותחתונה 69
OCT GCL 6.2025 - הידקקות נרחבת ימין 54 שמאל 53
עבר בירור נוירולוגי ונוירואופטלמולוגי + גנטי נרחב. MRI מח לפי פיענוח 10.2024 - אות גבוה ב T2 בעצב הראייה דו"צ, יותר משמאל ואטרופיה
קלה דו"צ, מתאים לנוירויס אופטית ללא לחץ עם הכיזמה. VEP בשיבא לפי מכתב סיכום דר רדלר - 10.2024 - נזק דמילינטיבי במסלולי הראייה
דו"צ.

RE ימין					שמאל LE				
NC				P.H	NC				
Sph	Cyl	Ax	Va	Dist. Glasses	Sph	Cyl	Ax	Va	
			6/60					6/60	
13-14 ממ"כ				לחץ תוך עיני	13-14 ממ"כ				
שקטה				לחמית	שקטה				
שקופה/ עכירות מעטות				קרנית	שקופה/ עכירות מעטות				
עמוקה וצלולה				לשכה	עמוקה וצלולה				
D40f PTM +2/3				קדמית	D40f PTM +2/3				
שלמה				זווית	שלמה				
עגול מרכזי מגיב				קשתית	עגול מרכזי מגיב				
TRACE NS				אישון	TRACE NS				
רשתית צמודה, מקולה תקינה				עדשה	רשתית צמודה, מקולה תקינה בשעה 7 נראה חור עגול,				
דיסקה 0.9				רשתית	אסימפטומטי				
				עצב ראייה	דיסקה 0.95				

אבחנות עיניים

RE	אבחנה	ICD9	עין	תאריך	LE	אבחנה	ICD9	עין	תאריך
	UNSPECIFIED GLAUCOMA	365.9	Both	05/06/2025		UNSPECIFIED GLAUCOMA	365.9	Both	05/06/2025

דיון וסיכום

קרב לודאי מדובר בגלאוקומה עם פגיעה מרכזית שמחמירה בשתי העיניים. קיבל לאחרונה כדורי מטזולאמיד שהביאו לירידה נוספת בלחץ וכעת
רושם שהלחץ סביר. אם הלחץ יעלה או תהיה החמרה נוספת בשדה הראייה ייתכן שיש צורך להערכות נוספת
ביקורת 4-5 חודשים עם שדה ראייה 24-2 ו 10-2 שתי עיניים.

כמו כן לאור חור עגול ברשתית בעין שמאל בשעה 7 אסימפטומטי ממליץ בדיקת מומחה רשתית. אזהרות RD.

חשד לתבנית ביטמפורלית בשדה ראייה 10-2 - ממליץ רביזיה של ה MRI על ידי נוירואופטלמולוג.
שדה ראייה 24-2 + 10-2 SITA STANDARD כולל תדפיס השוואה לבדיקות קודמות.

אופטו כללי - חתימה:

פרופ' מיכאל ויסבורד
מומחה ברפואת עיניים ומנתח
מ.ר. 37990 מ.ר.מ. 30492

Patient ID: 56597321





EINTAL

Central 10-2 Threshold Test

Stimulus:	III, White
Background:	31.5 asb
Strategy:	SITA Standard
Pupil Diameter:	6.1 mm *
Visual Acuity:	
Rx: +2.75 DS	

Date: Jun 05, 2025
Time: 1:45 PM
Age: 65




				-6					-8					
				-7	-16	-16		-9	-12	-18				
			-13	-8	-20	-26		-22	-17	-21	-15			
			-16	-21	-18	-22		-27	-35	-27	-34			
		-9	-6	-28	-16	-7		-35	-35	-35	-34	-33		
	-3	-5	-5	-8	-10	-10		-21	-35	-35	-34	-33		
		-8	-5	-6	-10	-10		-10	-10	-15	-34			
		-7	-8	-7	-10	-12		-10	-32	-34				
			-8	-6	-9	-10		-8	-18					
				-7	-8									


$$\begin{array}{cccccccc} & & & & 1 & -2 & & \\ & & & & 0 & -9 & -9 & \\ & & & -7 & -1 & -13 & -19 & -16 & -10 & -15 & -8 \\ & & -9 & -15 & -11 & -15 & -20 & -28 & -20 & -27 \\ -3 & 1 & -21 & -10 & -1 & -29 & -29 & -28 & -28 & -26 \\ 4 & 2 & 1 & -1 & -4 & -14 & -29 & -28 & -28 & -27 \\ & -1 & 2 & 1 & -3 & -3 & -4 & -8 & -28 \\ & -1 & -2 & 0 & -3 & -5 & -3 & -26 & -27 \\ & & -2 & 1 & -2 & -3 & -2 & -11 \\ & & & & 0 & -2 & & \end{array}$$

MD10-2: -16.85 dB $P < 1\%$
PSD10-2: 10.86 dB $P < 1\%$

Total Deviation



Pattern Deviation



 $P < 5\%$
 $P < 2\%$
 $P < 1\%$

Comments



Patient: Pinchas, Benjamin

Date of Birth: Jan 01, 1960

Gender: Male

Patient ID: 56597321



EINTAL





OS Single Field Analysis

Central 10-2 Threshold Test


Fixation Monitor: Gaze/Blind Spot
Fixation Target: Central
Fixation Losses: 2/19
False POS Errors: 2%
False NEG Errors: 28%
Test Duration: 10:10
Fovea: Off

Stimulus: III, White
Background: 31.5 asb
Strategy: SITA Standard
Pupil Diameter: 4.8 mm *
Visual Acuity: Rx: +2.75 DS


Date: Jun 05, 2025
Time: 1:57 PM
Age: 65



Total Deviation



Pattern Deviation



MD10-2: -16.81 dB P < 1%
PSD10-2: 13.08 dB P < 1%

:: P < 5%
:: P < 2%
:: P < 1%

Comments



Patient: Pinchas, Benjamin

Date of Birth: Jan 01, 1960

Gender: Male

Patient ID: 56597321



EINTAL


OD Single Field Analysis

Central 24-2 Threshold Test

Fixation Monitor: Gaze/Blind Spot
Fixation Target: Central
Fixation Losses: 0/15
False POS Errors: 6%
False NEG Errors: 10%
Test Duration: 06:23
Fovea: Off


Stimulus: Ill, White
Background: 31.5 asb
Strategy: SITA Standard
Pupil Diameter: 6.6 mm *
Visual Acuity: Rx: +2.75 DS

Date: Jun 05, 2025
Time: 1:29 PM
Age: 65




			-8	-4		-9	-7		
		-8	-4	-3		-4	-2	-4	
	-6	-2	-2	-3		-4	-5	-4	0
-6	-1	-5	-6	-6		-20	-33		2
-2	-3	-2	-6	-5		-19	-5		-4
	-2	-2	-1	-4		-4	-1	-3	2
		0	-3	-4		-1	-1	-2	
			-2	-5		0	-4		

Total Deviation



				-8	-4			-8	-6		
				-8	-3	-2		-3	-1	-3	
				-5	-2	-2	-2	-3	-4	-4	1
-5	0	-4	-6	-5				-20	-32		2
-2	-2	-1	-5	-4				-19	-4		-4
				-1	-1	0	-3	-4	-1	-3	3
				0	-2	-3		-1	0	-1	
					-2	-4		1	-3		


Pattern Deviation



GHT: Outside Normal Limits

VFI: 83%
MD24-2: -4.76 dB P < 0.5%
PSD24-2: 6.51 dB P < 0.5%

:: P < 5%
⊗ P < 2%
⊠ P < 1%
■ P < 0.5%



Comments



Patient: Pinchas, Benjamin

Date of Birth: Jan 01, 1960

Gender: Male

Patient ID: 56597321



EINTAL


OS Single Field Analysis

Central 24-2 Threshold Test

Fixation Monitor: Gaze/Blind Spot
Fixation Target: Central
Fixation Losses: 4/16 XX
False POS Errors: 2%
False NEG Errors: 0%
Test Duration: 08:05
Fovea: Off


Stimulus: III, White
Background: 31.5 asb
Strategy: SITA Standard
Pupil Diameter: 5.7 mm *
Visual Acuity: Rx: +2.75 DS

Date: Jun 05, 2025
Time: 1:36 PM
Age: 65




0	-3	-2	0
-5	-7	-5	-2
-4	-6	-7	-3
-6	-8	-18	-6
-9	-33	-34	-22
-6	-6	-5	-10
0	-3	-9	-4
-3	-6	-6	-7

Total Deviation



2	-2	-1	1
-4	-6	-4	0
-2	-5	-6	-2
-5	-7	-16	-4
-8	-32	-33	-20
-5	-5	-4	-9
1	-1	-8	-3
-2	-5	-5	-6

Pattern Deviation




GHT: Outside Normal Limits

VFI: 73%
MD24-2: -7.09 dB P < 0.5%
PSD24-2: 7.97 dB P < 0.5%

*** Low Test Reliability ***

:: P < 5%
::: P < 2%
::: P < 1%
■ P < 0.5%



Comments

