



Freiberg Raskin
Law Office

Ariel Freiberg, Adv.
Igal Raskin, Adv.

דצמבר 2025 16
Office@freiberg-law.com



פרייברג רסקין
משרד עורכי דין

אריאל פרייברג, עו"ד
יגאל רסקין, עו"ד

בדוא"ל
מבלי לפגוע בזכויות
לצרכי מו"מ בלבד


לכבוד
אריה שפירא, עו"ד
חגי, שבתאי שפירא – עורכי דין
באמצעות דוא"ל arye@hs-law.org

ח.נ שלום רב,

הנדון: רונן גייטו, ת"ז 024533457

בהמשך לשיחתנו הריני מתכבד לפנות כדלקמן:

1. כאמור בשיחתנו, מצבו של מרשי לא פשוט ובחלוף הזמן נזקק הוא לצרכים וטיפולים נוספים בעלותם מרשייך יאלצו לשאת.
 2. כך לדוגמא בשנת 2024 נזקק מרשי לצנתורים עצמיים על בסיס קבוע.
- *רצ"ב תעודות רפואיות**
3. הערכים עליהם שוחחנו אינם על הפרק מבחינת מרשי.
 4. תמורת סך של 200,000 ₪ אוכל להמליץ בפני מרשי על סילוק דרישותיו והצורך בניהול הליכים יתייתר.
 5. אודה לעיונך והתייחסותך העניינית והמקסימלית בחוזר לצורך קבלת החלטה בנוגע לאפיקי ההתנהלות.

בכבוד רב,

אריאל פרייברג, עו"ד
פרייברג רסקין עורכי דין

M. GAITO Ronnen Jonathan

M. GAITO Ronnen Jonathan

51, Op Bierg
LU-8217 MAMER
Né(e) le 16/12/1969 - 54 ans - M
CNS: 1969 12 16 775 23

51, Op Bierg
LU-8217 MAMER

Analyses	Résultats	Unités	Valeurs usuelles	Antérieurs
----------	-----------	--------	------------------	------------

MICROBIOLOGIE

Origine du prélèvement : Urine

Chimie des urines

pH	5.5		5.0 - 7.5	25/10/24	5.5
Densité	1.013		1.007 - 1.031	25/10/24	1.016
Glucose	Absence		Absence	25/10/24	Absence
Protéines	Absence		Absence	25/10/24	Traces
Corps cétoniques	Absence		Absence	25/10/24	Absence
Urobilinogène	Absence		Absence	25/10/24	Absence
Bilirubine	Absence		Absence	25/10/24	Absence
Sang	Traces		Absence	25/10/24	Positif
Nitrites	Positif		Absence	25/10/24	Absence

Sédiment urinaire (Sysmex, Cytométrie de flux)

Leucocytes	>100	/mm3	< 10	25/10/24	>100
Erythrocytes	38	/mm3	< 23	25/10/24	95
Cellules épithéliales	Absence			25/10/24	Absence
Levures	Absence			25/10/24	Absence

Origine du prélèvement : Urine

Cultures bactériologiques et mycologiques

1: Num. : 10 000 UFC/ml
Staphylococcus epidermidis
sensible à la méticilline (métis)

Infection urinaire possible. A confronter aux données cliniques.
Germe présent en quantité inférieure au seuil de significativité. A confronter à la clinique.
I (Intermédiaire) : Sensible à forte posologie

M. GAITO Ronnen Jonathan

51, Op Bierg
LU-8217 MAMER
Né(e) le 16/12/1969 - 55 ans - M
CNS: 1969 12 16 775 23

M. GAITO Ronnen Jonathan

51, Op Bierg
LU-8217 MAMER

Analyses	Résultats	Unités	Valeurs usuelles	Antérieurs
MICROBIOLOGIE				
<u>Origine du prélèvement : Urine</u>				
Chimie des urines				
pH	6.0		5.0 - 7.5	27/11/24 5.5
Densité	1.016		1.007 - 1.031	27/11/24 1.013
Glucose	Absence		Absence	27/11/24 Absence
Protéines	Traces		Absence	27/11/24 Absence
Corps cétoniques	Absence		Absence	27/11/24 Absence
Urobilinogène	Absence		Absence	27/11/24 Absence
Bilirubine	Absence		Absence	27/11/24 Absence
Sang	Traces		Absence	27/11/24 Traces
Nitrites	Positif		Absence	27/11/24 Positif
Sédiment urinaire (Sysmex, Cytométrie de flux)				
Leucocytes	>100	/mm3	< 10	27/11/24 >100
Erythrocytes	39	/mm3	< 23	27/11/24 38
Cellules épithéliales	Absence			27/11/24 Absence
Levures	Absence			27/11/24 Absence

Origine du prélèvement : Urine

Cultures bactériologiques et mycologiques

1: Num. : 100 000 UFC/ml Staphylococcus epidermidis
sensible à la méticilline (métiS)

Infection urinaire possible. A confronter aux données cliniques.

I (Intermédiaire) : Sensible à forte posologie

Analyses

Résultats

Unités

Valeurs usuelles

Antérieurs

Antibiogramme (Biomérieux, CMI en milieu liquide) : Urine

Staphylococcus epidermidis

Oxacilline	S
Ciprofloxacin	I
Erythromycine	R
Clindamycine	S
Gentamicine	S
Tobramycine	S
Tétracycline	R
Minocycline	S
Vancomycine	S
Triméthoprim/Sulfaméthoxazole	S
Rifampicine	S
Chloramphénicol	S
Acide fusidique	R
Linezolid	S

Bactrim

Compte-rendu validé par : Ph. Biol. C. Scheiber
Copie(s) : Dr LURQUIN Antoine, Dr FELTZ Anne-Marie

Responsable du laboratoire : Dr. S.Gidenne

Biologistes : Dr L.Auloge, I.Bertrand, Dr P.Blonski, Dr S.Coito, V.Gigot, Dr Y.Lathrache, Dr C.Scheiber

Monsieur GAITO Ronnen Jonathan

 51, op Biërg
 LU-8217 MAMER

Monsieur GAITO Ronnen Jonathan

 51, op Biërg
 LU-8217 MAMER

 Né(e) le : 16/12/1969 – 55 Ans – H
 Matricule : 1969 12 16 775 23
 Réf : 4326189 Complet

 Date dossier : 02/12/25 Prélèvement : 02/12/25 07:48 Edition : 04/12/25 08:18 Prescription : 20/08/25
 Méd. Prescr.: Docteur FELTZ Anne Marie (Médecin généraliste) – WALFERDANGE

MICROBIOLOGIE	Résultats	Unités	Valeurs usuelles	Antérieurs
Examen cytotabactériologique et mycologique des urines*				
• Date et heure du recueil	02/12/2025 07:20			
• Mode de recueil	Sondage aller-retour			
Bandelette urinaire*				
• Couleur	Paille			Paille 03/10/25
• pH	6,0		4,5 – 7,5	6,5 03/10/25
• Densité	1028		1010 – 1030	1024 03/10/25
• Protéines	Absence		Absence	Absence 03/10/25
• Glucose	Absence		Absence	Absence 03/10/25
• Corps cétoniques	Absence		Absence	Absence 03/10/25
• Bilirubine	Absence		Absence	Absence 03/10/25
• Nitrites	Absence		Absence	Absence 03/10/25
• Urobilinogène	Normal		Normal	Normal 03/10/25
Cytologie urinaire*				
• Hématies	<23	/µL	<23	<23 03/10/25
	Absence			Absence 03/10/25
• Leucocytes	32	/µL	<9	<9 03/10/25
	Quelques			Absence 03/10/25
• Cristaux	Absence			Absence 03/10/25
• Cylindres	Absence			Absence 03/10/25
Culture*				
Culture 24h	Monomicrobienne			Stérile 03/10/25
• Identification	Enterococcus faecalis			Escherichia coli 25/09/25
• Quantification	> 100 000	UFC/mL		> 100 000 25/09/25
• Antibioqramme	En annexe			En annexe 25/09/25
Interprétation*				
• Conclusion	Infection urinaire (IU) masculine. Les molécules de choix (et selon l'antibiogramme) sont les fluoroquinolones, le cotrimoxazole ou la ceftriaxone injectable. Le cefixime, l'amoxicilline-acide clavulanique, la fosfomycine et la nitrofurantoïne n'ont pas de place dans le traitement des IU masculines, en relais ou en traitement probabiliste, en raison d'une diffusion prostatique insuffisante.			

Validé par : Dr Emilie WEIBEL

Le responsable du laboratoire : Dr Jean-Luc DOURSON

 Biologistes médicaux : Dr T. FERRANDON, Dr T. LABRUNIE, Dr F.X. DOUCET, Dr E. WEIBEL, Dr C. SCHWEITZER,
 Dr P.E. GOSSET




* : Résultat couvert par l'accréditation ISO 15189

ANTIBIOGRAMME

Enterococcus faecalis (isolé de urines)

Application des nouvelles recommandations de l'EUCAST : la catégorie « I » ne signifie plus « Intermédiaire ». Elle est renommée « SFP : Sensible à Forte Posologie ». Ainsi, les antibiotiques rendus « SFP » peuvent être utilisés en thérapeutique en augmentant la posologie. Pour plus d'informations, veuillez consulter les recommandations : https://www.eucast.org/clinical_breakpoints

Molécule	Noms commerciaux	S	SFP	R
PENICILLINES				
Ampicilline	Totapen	●		
AMINOSIDES				
Gentamicine haut niveau		●		
CYCLINES				
Tigécycline	Tygacil	●		
MACROLIDES ET APPARENTÉS				
Erythromycine	Abboticine			●
QUINOLONES				
Lévofloxacine	Tavanic	●		
DIVERS				
Vancomycine	Vancocin	●		
Téicoplanine	Targocid	●		
Nitrofurantoïne	Furadantin, Urfadyn	●		
Linézolide	Zyvoxid	●		

S = Sensible , SFP = Sensible à Forte Posologie , R = Résistant

Validé par : Dr Emilie WEIBEL

Le responsable du laboratoire : Dr Jean-Luc DOURSON

Biologistes médicaux : Dr T. FERRANDON, Dr T. LABRUNIE, Dr F.X. DOUCET, Dr E. WEIBEL, Dr C. SCHWEITZER,
Dr P.E. GOSSET




M. GAITO Ronnen Jonathan

M. GAITO Ronnen Jonathan

51, Op Bierg
LU-8217 MAMER
Né(e) le 16/12/1969 - 55 ans - M
CNS: 1969 12 16 775 23

51, Op Bierg
LU-8217 MAMER

Analyses	Résultats	Unités	Valeurs usuelles	Antérieurs
----------	-----------	--------	------------------	------------

MICROBIOLOGIE

Origine du prélèvement : Urine

Chimie des urines

pH	6.0		5.0 - 7.5	16/12/24	6.0
Densité	1.017		1.007 - 1.031	16/12/24	1.016
Glucose	Absence		Absence	16/12/24	Absence
Protéines	Absence		Absence	16/12/24	Traces
Corps cétoniques	Absence		Absence	16/12/24	Absence
Urobilinogène	Absence		Absence	16/12/24	Absence
Bilirubine	Absence		Absence	16/12/24	Absence
Sang	Absence		Absence	16/12/24	Traces
Nitrites	Absence		Absence	16/12/24	Positif

Sédiment urinaire (Sysmex, Cytométrie de flux)

Leucocytes	78	/mm ³	< 10	16/12/24	>100
Erythrocytes	14	/mm ³	< 23	16/12/24	39
Cellules épithéliales	Absence			16/12/24	Absence
Levures	Absence			16/12/24	Absence

Origine du prélèvement : Urine

Cultures bactériologiques et mycologiques

1: Num. : > 100 000 UFC/ml *Corynebacterium minutissimum*
Bactérie pouvant être responsable d'érythrasma.
Elle est exceptionnellement responsable d'infections urinaires.
A confronter à la clinique. Un prélèvement de contrôle sur 2e jet d'urine après une toilette soignée peut être nécessaire.

Compte-rendu validé par : Ph. Biol. L. Auloge

Responsable du laboratoire : Dr. S.Gidenne

Biologistes : Dr L.Auloge, I.Bertrand, Dr P.Blonski, Dr S.Coito, V.Gigot, Dr Y.Lathrache, Dr C.Scheiber

M. GAITO Ronnen Jonathan

51, Op Bierg
LU-8217 MAMER
Né(e) le 16/12/1969 - 55 ans - M
CNS: 1969 12 16 775 23

M. GAITO Ronnen Jonathan

51, Op Bierg
LU-8217 MAMER

Analyses	Résultats	Unités	Valeurs usuelles	Antérieurs
----------	-----------	--------	------------------	------------

MICROBIOLOGIE

Origine du prélèvement : Urine

Chimie des urines

pH	6.5		5.0 - 7.5	10/01/25	6.0
Densité	1.021		1.007 - 1.031	10/01/25	1.017
Glucose	Absence		Absence	10/01/25	Absence
Protéines	Absence		Absence	10/01/25	Absence
Corps cétoniques	Absence		Absence	10/01/25	Absence
Urobilinogène	Absence		Absence	10/01/25	Absence
Bilirubine	Absence		Absence	10/01/25	Absence
Sang	Traces		Absence	10/01/25	Absence
Nitrites	Positif		Absence	10/01/25	Absence

Sédiment urinaire (Sysmex, Cytométrie de flux)

Leucocytes	>100	/mm3	< 10	10/01/25	78
Erythrocytes	62	/mm3	< 23	10/01/25	14
Cellules épithéliales	Absence			10/01/25	Absence
Levures	Absence			10/01/25	Absence

Origine du prélèvement : Urine

Cultures bactériologiques et mycologiques

1: Num. : > 100 000 UFC/ml	Staphylococcus epidermidis sensible à la méticilline (métis)
----------------------------	---

Infection urinaire possible. A confronter aux données cliniques.

S.epidermidis est une bactérie commensale de la peau et des muqueuses. Il est difficile d'en affirmer le caractère uropathogène mais ici, la quantité de bactérie et la leucocyturie sont significativement élevées. Noter que cette espèce peut donner des prostatites évoluant parfois sur un mode chronique.

I (Intermédiaire) : Sensible à forte posologie

Responsable du laboratoire : Dr. S.Gidenne

Biologistes : Dr L.Auloge, I.Bertrand, Dr P.Blonski, Dr S.Coito, V.Gigot, Dr Y.Lathrache, Dr C.Scheiber

KETTERTHILL S.A. | 8, Av. du Swing | B.P. 8 | L-4367 Belvaux | T +352 488 288-1 | F +352 488 288-306 | info@ketterthill.lu | www.ketterthill.lu
R. C. S.: B 161406 | TVA: LU 2494 3254 | matricule: 2011 2212 648

Analyses	Résultats	Unités	Valeurs usuelles	Antérieurs
----------	-----------	--------	------------------	------------

Antibiogramme (Biomérieux, CMI en milieu liquide) : Urine				
	Staphylococcus epidermidis			
Oxacilline	R			
Ciprofloxacine	I			
Erythromycine	R			
Clindamycine	S			
Gentamicine	S			
Tobramycine	S			
Tétracycline	R			
Minocycline	S			
Vancomycine	S			
Triméthoprim/Sulfaméthoxazole	S			
Rifampicine	S			
Chloramphénicol	S			
Acide fusidique	R			
Linezolid	S			

Compte-rendu validé par : Ph. Biol. P. Blonski





CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG

HÔPITAL MUNICIPAL * CLINIQUE PÉDIATRIQUE * MATERNITÉ * CLINIQUE D'EICH

Laboratoire de Microbiologie
4, rue Barbié L-1210 Luxembourg
Tél. : (00352) 44 11 - 2141 (bactériologie)
Tél. : (00352) 44 11 - 2140 (serologie)

Dr TSOBO Chantal
Dr KOHNEN Michel
Tél. : (00352) 44 11 - 2137 (analyses spéciales)
Fax. : (00352) 44 11 - 6138
Médecin Biologiste
Médecin Biologiste

Patient:

GAITO
RONNEN
OP BIERG, 51
L-8217 MAMER

Dr. LURQUIN ANTOINE
CHL

L-1210 LUXEMBOURG

Date de naissance : 16/12/1969 (55 ans) (M)

Envoyé à : Dr. LURQUIN ANTOINE,

Références CHL/Ext : 250124L1080 /
Service : UR1
Matricule : 1969121677523 / IPP: 2421674
Type d'édition: Complet

Prescription du : 24/01/2025, Reçu le 24/01/2025
Dossier du : 24/01/2025 à 15:55
Date d'édition : 28/01/2025 à 10:23

Unité Borne

BACTERIOLOGIE

Chimie (Bandelette réactive) - UCMAX

pH	7.0		
Densité	1.008		
Glucose	0	mg/dl	<30
Protéines	0	mg/dl	<15
Bilirubine	0	mg/dl	<0.5
Urobilinogène	0	mg/dl	<2
Sang	Négatif		
Leucocytes Esterase	+++		
Nitrites	Positif		
Cétones	0	mg/dl	<5

Sédiment (Microscopie) - SEDIMAX CONTRUST PRO


Erythrocytes	32	El/pl	<10
Leucocytes	809	El/pl	<12
Cristaux	Négatif		
Cylindres pathologiques	Négatif		
Cellules non épithéliales	Négatif		
Cellules épithéliales	Négatif		
Levures	Négatif		
Germes	Nombreux		
Mucus	Négatif		

Urines : sondage unique prélevé le: 24/01/2025 à 15:55:00

Culture

Culture aérobie 1: > 100.000 cfu/ml Staphylococcus epidermidis

2: > 100.000 cfu/ml Staphylococcus lugdunensis



CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG

HÔPITAL MUNICIPAL & CLINIQUE PÉDIATRIQUE & MATERNITÉ & CLINIQUE D'EICH

Laboratoire de Microbiologie
4, rue Barblé L-1210 Luxembourg
Tél. : (00352) 44 11 - 2141 (bactériologie)
Tél. : (00352) 44 11 - 2140 (serologie)

Dr TSOBO Chantal
Dr KOHNEN Michel
Tél. : (00352) 44 11 - 2137 (analyses spéciales)
Fax. : (00352) 44 11 - 6138

Patient:

GAITO
RONNEN
OP BIERG, 51
L-8217 MAMER

Dr. LURQUIN ANTOINE

CHL

L-1210 LUXEMBOURG

Date de naissance : 16/12/1969 (55 ans) (M)

Envoyé à : Dr. LURQUIN ANTOINE.

Références CHL/Ext : 250213L1093 /
Service : UR1
Matricule : 1969121677523 / IPP: 2421674
Type d'édition : Complet

Prescription du : 13/02/2025, Reçu le 13/02/2025
Dossier du : 13/02/2025 à 11:10
Date d'édition : 17/02/2025 à 08:35

Unité Borne

BACTERIOLOGIE

Chimie (Bandelette réactive) - UCMAX

pH	7.0		
Densité	1.009		
Glucose	0	mg/dl	<30
Protéines	0	mg/dl	<15
Bilirubine	0	mg/dl	<0.5
Urobilinogène	0	mg/dl	<2
Sang	Négatif		
Leucocytes Esterase	Négatif		
Nitrites	Négatif		
Cétones	0	mg/dl	<5

Sédiment (Microscopie) - SEDIMAX CONTRUST PRO

Erythrocytes	18	El/µl	<10
Leucocytes	3	El/µl	<12
Cristaux	Négatif		
Cylindres pathologiques	Négatif		
Cellules non épithéliales	Négatif		
Cellules épithéliales	Négatif		
Levures	Négatif		
Germes	Négatif		
Mucus	Négatif		

Urines : sonde à demeure prélevé le: 13/02/2025 à 11:10:00

Culture

Culture aérobie 1: > 100.000 cfu/ml Staphylococcus haemolyticus



GAITO RONNEN

OP BIERG, 51

L-8217 MAMER

Réf. labo : **250213L1093**

Service : UR1

Prél.du : 13/02/2025 à 11:10

Edition du : 17/02/2025 à 08:35

Type d'édition : Complet

né(e) le: 16/12/1969

Unité Borne

Antibiogramme(s) (interprété(s) selon les référentiels EUCAST/CASFM2024)

	1. Sta. hae.
OXACILLINE	RESISTANT
CEFAZOLINE	RESISTANT
CLINDAMYCINE	SENSIBLE
VANCOMYCINE	SENSIBLE
TRIMETH /SULFAMETHOX	RESISTANT
NITROFURANTOINE	SENSIBLE
GENTAMICINE	RESISTANT

Compte-rendu validé par : **TSOBO C, Kohnen M.**

Monsieur GAITO Ronnen Jonathan

 51, op Bierng
 LU-8217 MAMER

Monsieur GAITO Ronnen Jonathan

 51, op Bierng
 LU-8217 MAMER

Né(e) le : 16/12/1969 – 55 Ans – H

Matricule : 1969 12 16 775 23

Réf : 4096089 Complet

Date dossier : 24/06/25

Prélèvement : 24/06/25 07:34

Edition : 26/06/25 08:59

Prescription : 24/06/25


Méd. Prescr.: Docteur KEYSERS Quentin (Médecin généraliste) – BOULAIDE

MICROBIOLOGIE	Résultats	Unités	Valeurs usuelles	Antérieurs
Examen cytotabériologique et mycologique des urines*				
• Date et heure du recueil	24/06/2025 06:50			
• Mode de recueil	Urines 2ème jet			
Bandelette urinaire*				
• Couleur	Paille			Paille 04/06/25
• pH	6,0		4,5 – 7,5	6,5 04/06/25
• Densité	1017		1010 – 1030	1025 04/06/25
• Protéines	1+		Absence	Absence 04/06/25
L'évaluation quantitative de la protéinurie est réalisée sur prescription explicite				
• Glucose	Absence		Absence	Absence 04/06/25
• Corps cétoniques	Absence		Absence	Absence 04/06/25
• Bilirubine	Absence		Absence	Absence 04/06/25
• Nitrites	Absence		Absence	+
• Urobilinogène	Normal		Normal	Normal 04/06/25
Cytologie urinaire*				
• Hématies	112	/µL	<23	<23 04/06/25
	Nombreux			Absence 04/06/25
• Leucocytes	779	/µL	<9	2117 04/06/25
	Très nombreux			Très nombreux 04/06/25
Valeur seuil modifiée en tenant compte de l'incertitude de mesure de la méthode				
• Cristaux	Absence			Absence 04/06/25
• Cylindres	Absence			Absence 04/06/25
Culture*				
Culture 24h	Monomicrobienne			Monomicrobienne 04/06/25
• Identification	Enterococcus faecalis			Staphylococcus epidermidis 04/06/25
• Quantification	> 100 000	UFC/mL		> 100 000 04/06/25
• Antibiogramme	En annexe			En annexe 04/06/25
Interprétation				
• Conclusion	Infection urinaire (IU) masculine. Les molécules de choix (et selon l'antibiogramme) sont les fluoroquinolones, le cotrimoxazole ou la ceftriaxone injectable. Le cefixime, l'amoxicilline-acide clavulanique, la fosfomycine et la nitrofurantoïne n'ont pas de place dans le traitement des IU masculines, en relais ou en traitement probabiliste, en raison d'une diffusion prostatique insuffisante.			

Validé par : Dr Paul-Elie GOSSET

Le responsable du laboratoire : Dr Jean-Luc DOURSON

 Biologistes médicaux : Dr T. FERRANDON, Dr T. LABRUNIE, Dr F.X. DOUCET, Dr E. WEIBEL, Dr C. SCHWEITZER,
 Dr P.E. GOSSET






Monsieur GAITO Ronnen Jonathan

51, op Bierg
LU-8217 MAMER

Monsieur GAITO Ronnen Jonathan

51, op Bierg
LU-8217 MAMER

Né(e) le : 16/12/1969 – 55 Ans – H

Matricule : 1969 12 16 775 23

Réf : 4218523 Complet

Date dossier : 25/09/25

Prélèvement : 25/09/25 07:51

Edition : 26/09/25 16:12

Prescription : 20/08/25

Méd. Prescr.: Docteur FELTZ Anne Marie (Médecin généraliste) – WALFERDANGE

MICROBIOLOGIE	Résultats	Unités	Valeurs usuelles	Antérieurs
Examen cytotabériologique et mycologique des urines*				
• Date et heure du recueil	25/09/2025 07:20			
• Mode de recueil	Auto sondage			
Bandelette urinaire*				
• Couleur	Paille			Paille 09/07/25
• pH	6,5		4,5 – 7,5	6,5 09/07/25
• Densité	1020		1010 – 1030	1019 09/07/25
• Protéines	Absence		Absence	Absence 09/07/25
• Glucose	Absence		Absence	Absence 09/07/25
• Corps cétoniques	Absence		Absence	Absence 09/07/25
• Bilirubine	Absence		Absence	Absence 09/07/25
• Nitrites	+		Absence	Absence 09/07/25
• Urobilinogène	Normal		Normal	Normal 09/07/25
Cytologie urinaire*				
• Hématies	<23	/µL	<23	<23 09/07/25
	Absence			Absence 09/07/25
• Leucocytes	21	/µL	<9	<9 09/07/25
	Rares			Absence 09/07/25
	Valeur seuil modifiée en tenant compte de l'incertitude de mesure de la méthode			
• Cristaux	Absence			Absence 09/07/25
• Cylindres	Absence			Absence 09/07/25
Culture*				
Culture 24h	Monomicrobienne			Stérile 09/07/25
• Identification	Escherichia coli			Enterococcus faecalis 24/06/25
• Quantification	> 100 000	UFC/mL		> 100 000 24/06/25
• Antibiogramme	En annexe			En annexe 24/06/25
	Nouveauté : Antibiogramme ciblé			
	L'antibiogramme ciblé consiste à faire figurer sur le compte rendu les antibiotiques à utiliser en première intention selon les recommandations en vigueur et le profil de résistance du germe isolé afin de privilégier les molécules à faible impact écologique pour limiter l'antibiorésistance.			
	Un antibiogramme complet est disponible sur demande au laboratoire.			
Interprétation*				
• Conclusion	Infection urinaire (IU) masculine. Les molécules de choix (et selon l'antibiogramme) sont les fluoroquinolones, le cotrimoxazole ou la ceftriaxone injectable. Le cefixime, l'amoxicilline–acide clavulanique, la fosfomycine et la nitrofurantoïne n'ont pas de place dans le traitement des IU masculines, en relais ou en traitement probabiliste, en raison d'une diffusion prostatique insuffisante.			

Validé par : Dr Thibault FERRANDON

Le responsable du laboratoire : Dr Jean-Luc DOURSON

Biologistes médicaux : Dr T. FERRANDON, Dr T. LABRUNIE, Dr F.X. DOUCET, Dr E. WEIBEL, Dr C. SCHWEITZER, Dr P.E. GOSSET



* : Résultat couvert par l'accréditation ISO/CEI 15189



ANTIBIOGRAMME

Escherichia coli (isolé de urines)

Application des nouvelles recommandations de l'EUCAST : la catégorie « I » ne signifie plus « Intermédiaire ». Elle est renommée « SFP : Sensible à Forte Posologie ». Ainsi, les antibiotiques rendus « SFP » peuvent être utilisés en thérapeutique en augmentant la posologie. Pour plus d'informations, veuillez consulter les recommandations : https://www.eucast.org/clinical_breakpoints

Molécule	Noms commerciaux	S	SFP	R
QUINOLONES				
Lévofoxacine	Tavanic	●		
Ciprofloxacine	Ciproxine	●		
DIVERS				
Triméthoprim + Sulfaméthoxazole	Bactrim, Eusaprim	●		

S = Sensible , **SFP** = Sensible à Forte Posologie , **R** = Résistant

Validé par : Dr Thibault FERRANDON

Le responsable du laboratoire : Dr Jean-Luc DOURSON

Biologistes médicaux : Dr T. FERRANDON, Dr T. LABRUNIE, Dr F.X. DOUCET, Dr E. WEIBEL, Dr C. SCHWEITZER,
Dr P.E. GOSSET





Monsieur GAITO Ronnen Jonathan

51, op Bierg
LU-8217 MAMER

Monsieur GAITO Ronnen Jonathan

51, op Bierg
LU-8217 MAMER

Né(e) le : 16/12/1969 – 55 Ans – H

Matricule : 1969 12 16 775 23

Réf : 4326189 Complet

Date dossier : 02/12/25

Prélèvement : 02/12/25 07:48

Edition : 04/12/25 08:18

Prescription : 20/08/25

Méd. Prescr.: Docteur FELTZ Anne Marie (Médecin généraliste) – WALFERDANGE

MICROBIOLOGIE	Résultats	Unités	Valeurs usuelles	Antérieurs
Examen cytotabactériologique et mycologique des urines*				
• Date et heure du recueil	02/12/2025 07:20			
• Mode de recueil	Sondage aller-retour			
Bandelette urinaire*				
• Couleur	Paille			Paille 03/10/25
• pH	6,0		4,5 – 7,5	6,5 03/10/25
• Densité	1028		1010 – 1030	1024 03/10/25
• Protéines	Absence		Absence	Absence 03/10/25
• Glucose	Absence		Absence	Absence 03/10/25
• Corps cétoniques	Absence		Absence	Absence 03/10/25
• Bilirubine	Absence		Absence	Absence 03/10/25
• Nitrites	Absence		Absence	Absence 03/10/25
• Urobilinogène	Normal		Normal	Normal 03/10/25
Cytologie urinaire*				
• Hématies	<23	/µL	<23	<23 03/10/25
	Absence			Absence 03/10/25
• Leucocytes	32	/µL	<9	<9 03/10/25
	Quelques			Absence 03/10/25
• Cristaux	Absence			Absence 03/10/25
• Cylindres	Absence			Absence 03/10/25
Culture*				
Culture 24h	Monomicrobienne			Stérile 03/10/25
• Identification	Enterococcus faecalis			Escherichia coli 25/09/25
• Quantification	> 100 000	UFC/mL		> 100 000 25/09/25
• Antibiogramme	En annexe			En annexe 25/09/25
Interprétation*				
• Conclusion	Infection urinaire (IU) masculine. Les molécules de choix (et selon l'antibiogramme) sont les fluoroquinolones, le cotrimoxazole ou la ceftriaxone injectable. Le cefixime, l'amoxicilline-acide clavulanique, la fosfomycine et la nitrofurantoïne n'ont pas de place dans le traitement des IU masculines, en relais ou en traitement probabiliste, en raison d'une diffusion prostatique insuffisante.			

Validé par : Dr Emilie WEIBEL

Le responsable du laboratoire : Dr Jean-Luc DOURSON

Biologistes médicaux : Dr T. FERRANDON, Dr T. LABRUNIE, Dr F.X. DOUCET, Dr E. WEIBEL, Dr C. SCHWEITZER,

Dr P.E. GOSSET



* : Résultat couvert par l'accréditation ISO 15189



ANTIBIOGRAMME

Enterococcus faecalis (isolé de urines)

Application des nouvelles recommandations de l'EUCAST : la catégorie « I » ne signifie plus « Intermédiaire ». Elle est renommée « SFP : Sensible à Forte Posologie ». Ainsi, les antibiotiques rendus « SFP » peuvent être utilisés en thérapeutique en augmentant la posologie. Pour plus d'informations, veuillez consulter les recommandations : https://www.eucast.org/clinical_breakpoints

Molécule	Noms commerciaux	S	SFP	R
PENICILLINES				
Ampicilline	Totapen	●		
AMINOSIDES				
Gentamicine haut niveau		●		
CYCLINES				
Tigécycline	Tygacil	●		
MACROLIDES ET APPARENTÉS				
Erythromycine	Abboticine			●
QUINOLONES				
Lévofoxacine	Tavanic	●		
DIVERS				
Vancomycine	Vancocin	●		
Téicoplanine	Targocid	●		
Nitrofurantoïne	Furadantin, Urfadyn	●		
Linézolide	Zyvoxid	●		

S = Sensible , SFP = Sensible à Forte Posologie , R = Résistant

Validé par : Dr Emilie WEIBEL

Le responsable du laboratoire : Dr Jean-Luc DOURSON

Biologistes médicaux : Dr T. FERRANDON, Dr T. LABRUNIE, Dr F.X. DOUCET, Dr E. WEIBEL, Dr C. SCHWEITZER,
Dr P.E. GOSSET

