

****חסי רפואי****

Mayanei Hayeshua Medical Center
17th St. Powarski, Bnei Brak, Israel.
51544. Tel: 03-5771111



המרכז הרפואי מעיני הישועה
רחוב הרב פוברסקי 17
בני ברק 51544, טל: 03-5771111

מחלקת ילודים ויחידה לטיפול נמרץ ילודים ופגים

מנהל מחלקה: ד"ר לובין דניאל
מנהל היחידה לטיפול נמרץ ילודים ופגים: דר' הרמתי זיו מר. 29578
אח/ות אחראית: קוגן טניה
טלפון: 03-5771228 פקס: 03-5770542

מכתב שחרור רפואי

שגב בן אפרת 233248988

ת. לידה:	27/10/2020	גיל: 1 שב' מין: זכר	שם האב:	אליה	אליה	שם האב:	שם האב:	שם האב:	שם האב:
ת. קבלה:	27/10/2020	2548361	ת. שחרור:	08/11/2020	גורם מממן:	מאוחדת	מאוחדת	מאוחדת	מאוחדת
כתובת:	אלוף שמחוני 6 בני ברק		טלפון:	0527137723	סוג דם:	+O	סוג דם:	סוג דם:	סוג דם:
ארץ לידה:	ישראל		גורם מפנה:		מאוחדת:	sylvie	מאוחדת:	מאוחדת:	מאוחדת:

תאריך שחרור

08/11/2020 תאריך שחרור:

Newborn Diagnoses

- TERM NEWBORN (V30.00)
- APPROPRIATE FOR GESTATIONAL AGE
- PROLONGED RUPTURE OF MEMBRANES 24 HOURS
- Hirschsprung's disease (SUSPECTED) (751.3)
- Perforation intestine (569.83) cecum perforation
- PATENT FORAMEN OVALE (745.5)
- PERSISTENT PULMONARY HYPERTENSION (747.83)
- THROMBOCYTOPENIA (776.1)
- NEONATAL NEUTROPENIA (7767)

Procedures

- SEPSIS WORK UP (V29.0)
- ANTIBIOTIC TREATMENT (99.21)
- EXPLORATORY LAPAROTOMY (z5411)
- ILEOSTOMY NOS (z4620)
- RIGHT HEMICOLECTOMY OR ILEOCECTOMY (45.73)
- OPEN BIOPSY OF RECTUM (z48.25) BIOPSY OF RECTUM
- CARDIAC ECHO (88.72)
- BLOOD TRANSFUSION (99.03) PLT

שבוע לידה: 40+3	היקף ראש: 34.8	משקל בקבלה: 3255	משקל בשחרור: 3520
בלידה: עור 4.4	בלידה: דם	בלידה: ניר סופג לסקר ילודים: נלקח	בלידה: ניר סופג לסקר ילודים: נלקח
		בתאריך: 06/11/2020, 29/10/2020	

פרטי ילוד

מין	זמן לידה	משקל	מצג	אפגר 1	אפגר 5	אופן הלידה	הילוד
זכר	04:42 27/10/2020	3255 ג'	ראש	9	10	רגילה	חי

חבל טבור עם 3 כלי דם: ק

במהלך ההייה בפגיה ניתן טיפול תומך - התפתחות על פי
Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program =NIDCAP

מדדים בקבלה	משקל לידה	משקל (גר)	היקף ראש (סמ)
תאריך ושעה			
16:51 07/11/2020		3,520	
03:00 05/11/2020		3,524	
09:59 01/11/2020	34.8	3,140	
19:41 28/10/2020		3,144	
16:36 28/10/2020		3,230	
06:11 27/10/2020		3,255	34.8
04:42 27/10/2020			

מהלך האשפוז

נולד בלידה רגילה, שבוע 40+3, אפגר-10/9, ברקע ירדת מים ממושכת - 24:42. ביממה השנייה לחייו בשל בטן תפוחה, מיעוט מתן שתן והיעדר יציאות בוצע צילום בטן שהדגים הרחבה משמעותית של לולאות מעי. בחשד לחסימת מעיים הועבר לפגיה הוחל במתן נוזלים ואנטיביוטיקה.

מערכת הנשימה

היה מונשם בניתוח ביממה חמישית ונזקק לאינטובציה והנשמה בשל הפסקות נשימה, לאחר הניתוח הונשם במדדי הנשמה מינימאליים למשך כ 12 שעות עבר אקסטובציה אולם בהמשך עקב נשימה שטחית וצבירת PCO2 הונשם בשנית, בהמשך קיבל תמיכה בNASAL LOW FLOW עם אחוז חמצן מינימלי - 21-25%, מעקב גזים תקינים.

מערכת הנירולוגית:

בדיקה ניורולוגית תקינה, רפלקסים של הילוד הופקו תקינים.

מערכת קרדיווסקולרית

מהלך האשפוז ללא צורך בתמיכה המודינמית. מדדים תקינים.
 בוצע אקו לב: PHT almost systemic. PFO. Septal curve II

זיהומית

בספירת דם לבנה גבוהה סביב 30000, CRP גבוה מאוד סביב 300. עקב תמונה בצילום בטן: הרחבה של לולאות מעי דק, קיבל בתחילה טזוצין סביב הפרפורציה, עם ההחמרה הוספו ונקומיצין ופלגיל בהמשך- הוסף פלוקונאזול. ללא צמיחה בתרביות הדם, בתרביות מנזל הפריטוניאלי בניתוח צמיחה של E COLI רגיש לטזוצין. ביומיים אחרונים בשל החמרה במצב: עליית חום הוחלפה אנטיביוטיקה למרום. SCREENING SAMPLE RECT נלקח היום-בעבודה.

מערכת העיכול:

ביממה שנייה באבחנה מبدלת של MECONIUM PLUG או מחלת הירשפרונג הוחל בביצוע חוקנים עם יציאת תוכן מעי לא רב ושיפור קל בצילומים החוזרים ביממה החמישית לחייו בשל הדרדרות במצבו הכללי ותפיחות הבטן בוצע צילום נוסף שהדגים אוויר חופשי בבטן, עבר ניתוח לפרוטומיה דחופה במהלכו הודגמה פרפורציה גדולה של הצקום, ללא נמק או עדות לחסימה מבנית ביתר המעי. עבר כריתה של החלק הנגוע כולל ILEOCECAL VALVE, הוצאה אילאוסטומיה ובוצעה ביופסייה רקטלית לשלילת מחלת הירשפרונג. במהלך הימים מאז הניתוח עלייה בתפיחות הבטן והופעת אודם מקומי, ללא העברת יציאות דרך הסטומה, הפרשות מרתיות מהקיבה. עבר הרחבה של הסטומה עד האגר 6 עם יציאת גזים ומעט תוכן מקבל הזנת על תוך ורידית. ביומיים האחרונים שוב החמרה במצבו עם תפיחות הבטן. היום נצפתה הפרשה צואתית מאיזור התפרים, בסונאר בטן חשד לקולקציה בבטן שמאלית עליונה. עקב חשד להתנקבות נוספת של המעי או זיהום ממושט מיועד לעבור ניתוח נוסף היום.

מערכת המטולוגית

בשל טרומבוציטופניה (PLT-35) בבדיקות הדם 04/11 טופל בעירוי טרומביציטים. היום טסיות-141K. תפקודי קרישה תקינים.

צהבת של הילוד:

מעקב צהבת תקין. סוג דם 0 (+) קומבס-שלילי.

בילירובין ישר- בירידה (DBIL-4.85 מג/דל).

אלקטרוליטים

מקבל הזנת על תוך ורידית, תפקודי כבד תקינים בילירובין ישיר בירידה, תפקודי כליות תקינים בשל היפונטרמיה קיבל תוספת של נתרן (NACL 0.9%) במהלך אשפוז. ערכי סוכר תקינים.

בדיקות נוספות:

רפלקס אור אדום תקין.
בדיקה PCR ל-19 COVID-שלילית.

הדמיה:

צילום בטן מ-28\10 זונדה בקיבה.
דיסטציה עם אוויר פיתולי מעיי עד גובה של אגן, לא הודגם אוויר ברקטום. לבירור קליני. יעוץ רופאכירורג ילדים.
צילום בטן מ-31\10 2- מנחים כלל DECUBITAS LT - אוויר חופשי בכמות בינונית גדולה בבטן. דיסטציה של קיבה. ריבוי גזים במעיים, ללא אוויר ברקטום.
צילום בטן מ-31\10 ביקורת רחשם של אוויר חופדי בבטן בשכיבה. ריבוי גזים במעיים עם הרחבה של מעי בבטן ימנית תחתונה אין אוויר ברקטום!
צילום בטן מ-02\11 -לאחר ניתוח בבטן. מעוט גזים במעיים, ללא אוויר ברקטום. חוטים מתכתיים מוטלים על בטן תחתונה.
צילום בטן מ-02\11 -לאחר תיקון פרפורציה בצאקום. זונדה בקיבה. ללא אוויר חופשי בבטן בשכיבה. ריבוי גזים במעיים, ללא אוויר ברקטום.
צילום חזה מ-02\11 זונדה בקיבה. לאחר אינטובציה. לא הודגם חזה אוויר. הצללה סובלהרית מימין. סינוס קוטרופרני משמאל סתום.
צילום בטן מ-04\11 2- מנחים כלל LT.DECUBITAS - לא הודגם אוויר חופשי בחלל הבטן. לאחר ניתוח בבטן, אילוסטומיה. זונדה בקיבה. קיבה דיסטנציה. הרחבה של פיתולי מעיים בבטן שמאלית מרכזית, מעוט גזים בטן הימנית ברקטום. תתחסימה? למעקב קליני.
צילום בטן מ-07\11 -ללא אוויר חופשי או חסימת מעיים. ריבוי גזים במעיים בבטן אמצעי. זונדה בקיבה.
סוגר בטן מ-08\11 -
סיבת ההפניה כשבוה לאחר ניתוח בבטן עקב פרפורציה,
עם סטומה בטן תפוחה, חום. קולקציה?
כבד לא מוגדל, מרקם תקין.
כיס מרה ללא אבנים, דופן לא מעובה.
דרכי מרה אינן מורחבות
טחול בגודל ובמרקם תקינים, באורך כ-3.4 ס"מ.
לבלב ורטורפריטונאום מוסתרים ע"י גזים במעיים.
כליה ימנית באורך כ-5 ס"מ.
במרקם תקין ללא הידרונפרוזיס או אבנים. פרנכימה שמורה. הפרדה קורטיקומדולרית שמורה.
כליה שמאלית
באורך כ-5.4 ס"מ.
במרקם תקין ללא הידרונפרוזיס או אבנים. פרנכימה שמורה. הפרדה קורטיקומדולרית שמורה.
שלפוחית השתן במילוי חלקי.
לא הודגמו אורטרים דיסטליים.
אחר
16 מ"מיתכן
קולקציה פוסטניתוחית
עם * בבטן עליונה שמאלית הודגם ממצא נוזלי, מעורב, מוגדר היטב בגודל כ-40 מ"מ.
מחיצות.
לא הודגם ויאן אפשרות להדגים
ממצא בדופן הבטן אזור הניתוח ואזור של סטומה עקב ריבוי גזים במעיים.
לא הודגם נוזל חופשי באגן ובבטן בכמות גדולה, אך אין לשלול קולקציה בין פיתולי מעיים.
לסיכום כמתואר. ליעוץ רופאכירורג ילדים
ממליצה CT בטן.

בדיקה בשחרור:

מצב כללי קשה, מגיב לבדיקה עם תנועות בגפיים ובכי. צבע עור מעט חיור, אך פרפוזיה תקינה. קולות לב סדירים, כניסת אוויר טובה ושווה משני צדדים. בטן תפוחה, מעט רגישה. אודם מינימלי סביב הסטומה, ללא הפרשה משמעותית מהפצע, קרפיטציות סביב הפצע או בדופן הבטן, ללא רגישות במישוש סביב הפצע. הפרשה מהסטומה של דם ישן.

סיכום

תינוק במועד , בגיל 5 ימים עבר ניתוח כריתה של החלק הגנוע כולל ILEOCECAL VALVE, הוצאה אילאוסטומיה ובוצעה ביופסיה רקטלית לשלילת מחלת הירשפרונג.

המלצות

הייתי צריך היום לעבור ניתוח לפרוטומיה חוזרת בשל חשד לקולקציה בטנית. לבקשת הורים
בתיאום עם מנהל מחלקת פגים פרופ' קלינגר ורופא כירורג ילדים של ב"ח שניידר הועבר למחלקת פגיה ב"ח שניידר להמשיך טיפול.

חיסונים

תאריך ושעה	EYTHROMYCIN 0.5% OPHTHALMIC DROPS	ENGRIX-B 0.5-mL /10 mcg	KONAKION 1 mg I.M	תיעוד בפנקס חיסונים
06:12 27/10/2020	בוצע	בוצע	בוצע	בוצע

סיכום בדיקה סקר שמיעה ילודים

בדיקת סינן TEOAE

אוזן ימין: תקינה אוזן שמאל: תקינה

תופעות לוואי מתרופות

15:30 05/11/2020

נרשם ע"י דר' הרמתי זיו מ.ר. 29578

תופעת לוואי תרופתית: לא

סוג דם (RH)

אם: 0(+) ילוד: 0(+) קומבס ישיר: שלילי

תוצאות מעבדה

פרופיל	בדיקה*	ערכי ייחוס	08/11/20 14:00	08/11/20 12:23	08/11/20 12:15	07/11/20 12:34	07/11/20 12:33	07/11/20 12:29
בדיקת קורונה	COVID 19 (GENEXPERT)		NEGATIVE					
Chem Blood	GLU (mg/dL)	50-80					81.5↑	
Chem Blood	UREA (mg/dL)	5-42					30.6	
Chem Blood	Na (mmol/L)	132-147					132	
Chem Blood	K (mmol/L)	3.6-6.1					4.26	
Chem Blood	Ca (mg/dL)	9-11					9.73	
Chem Blood	DBIL (mg/dL)	0-0.3					4.852↑	
Chem Blood	AST (U/L)	10-84					30	
Chem Blood	ALT (U/L)	4-60					32.2	
Chem Blood	CRP (mg/L)	0.05-5					298.32↑	
Chem Blood	Lipemic Index	140					OK	
Chem Blood	Hemolytic Index	100					OK	
Chem Blood	Osmo-Calc (mOsm/kg)	262-275					273.6	
Chem Blood	CRE-J (mg/dL)	0.24-0.85					0.19↓	
Blood Gas -Arterial	pH_a	7.35-7.45						7.447
Blood Gas -Arterial	PCO2_a (mmHg)	35-48						41.2
Blood Gas -Arterial	PO2_a (mmHg)	60-70						94.1↑
Blood Gas -Arterial	iCa_a (mmol/L)	1.2-1.48						1.326
Blood Gas -Arterial	K_a (mmol/L)	3.7-5.9						4.07
Blood Gas -Arterial	Na_a (mmol/L)	135-145						134.3↓
Blood Gas -Arterial	Hct_a (%)	34-48						27.4↓
Blood Gas -Arterial	HCO3_a (mmol/L)	16-23						27.8↑
Blood Gas -Arterial	BE_a (mmol/L)	-9.9-2						3.5↑
Complete Blood Count	WBC (10e3/μL)	8.1-20.4		27.83↑				

פרופיל	בדיקה*	ערכי ייחוס	08/11/20 14:00	08/11/20 12:23	08/11/20 12:15	07/11/20 12:34	07/11/20 12:33	07/11/20 12:29
Complete Blood Count	TNC (WBCu) (10e3/ μ L)			28.26				
Complete Blood Count	RBC (10e6/ μ L)	3.9-6.05		3.39↓				
Complete Blood Count	HGB (g/dL)	13.2-20.2		10.43↓				
Complete Blood Count	HCT (%)	41-63		33.1↓				
Complete Blood Count	MCV (fL)	91-124		97.7				
Complete Blood Count	MCH (pg)	30-39		30.8				
Complete Blood Count	HDW (g/dL)	1.9-3		2.68				
Complete Blood Count	MCHC (g/dL)	29-35.5		31.54				
Complete Blood Count	CHCM (g/dL)	29-34		30.84				
Complete Blood Count	RDW-CV (%)	10-16		16.7↑				
Complete Blood Count	MICRO% (%)	0-2.5		1.7				
Complete Blood Count	MACRO% (%)	0-2.5		6.5↑				
Complete Blood Count	HYPER% (%)	0-4		0.5				
Complete Blood Count	HYPO% (%)	0-4		8.5↑				
Complete Blood Count	PLT (10e3/ μ L)	230-520		141↓				
Complete Blood Count	MPV (fL)	6-10		12.7↑				
Complete Blood Count	PDW (%)			73.5				
Complete Blood Count	PCT (%)	0.2-0.5		0.18↓				
Complete Blood Count	NRBC% (%)	0-3		1.6				
Complete Blood Count	NRBC# (10e3/ μ L)			0.43				
Complete Blood Count - Diff	NEUT# (10e3/ μ L)	1.5-8.9		17.12↑				
Complete Blood Count - Diff	LYMPH# (10e3/ μ L)	2.2-13.6		3.94				
Complete Blood Count - Diff	MONO# (10e3/ μ L)	0.2-2.5		2.52↑				
Complete Blood Count - Diff	EOS# (10e3/ μ L)	0.05-1		0.65				
Complete Blood Count - Diff	BASO# (10e3/ μ L)	0-0.25		0.21				
Complete Blood Count - Diff	NEUT% (%)	22-62		61.5				
Complete Blood Count - Diff	LYMPH% (%)	26-56		14.2↓				
Complete Blood Count - Diff	MONO% (%)	3.5-17.5		9.1				
Complete Blood Count - Diff	EOS% (%)	0.5-7		2.3				
Complete Blood Count - Diff	BASO% (%)	0-1.75		0.8				
Complete Blood Count - Diff	MN% (%)			23.3				
Complete Blood Count - Diff	PMN% (%)			64.6				
Complete Blood Count - Diff	LUC# (10e3/ μ L)	0-0.4		3.38↑				
Complete Blood Count - Diff	LUC% (%)	1-4		12.1↑				
Hemostas	Protrombin time (sec)	9.5-12.7				11.4		
Hemostas	INR	0.8-1.2				1.07		
Hemostas	aPTT (sec)	22-34.5				31		
Hemostas	Fibrinogen (mg/dL)	180-400				422↑		
Point of Care Tests - Blood	Glu-POC (mg/dL)				75			

פרופיל	בדיקה*	ערכי ייחוס	07/11/20 09:12	07/11/20 04:07	06/11/20 16:40	06/11/20 12:24	05/11/20 18:52	05/11/20 15:59
Blood Gas - Venous	PO2-v (mmHg)	20-40		41.1↑		39.2		
Blood Gas - Venous	PCO2-v (mmHg)	41-51		51.6↑		56.6↑		
Blood Gas - Venous	iCa v (mmol/L)	1.2-1.48		1.248		1.25		
Blood Gas - Venous	K v (mmol/L)	3.7-5.9		4.58		5.84		
Blood Gas - Venous	Na v (mmol/L)	135-145		132.7↓		133.1↓		
Blood Gas - Venous	Hct v (%)			33.3		43.9		
Blood Gas - Venous	HCO3 v (mmol/L)	22-29		31.6↑		30.2↑		
Blood Gas - Venous	BE v (mmol/L)	-9.9-2		5.5↑		3↑		
Blood Gas - Venous	PH v	7.31-7.43		7.405		7.345		
Complete Blood Count	WBC (10e3/ μ L)	8.1-20.4			33.18↑			14.14
Complete Blood Count	TNC (WBCu) (10e3/ μ L)				33.58			14.59
Complete Blood Count	RBC (10e6/ μ L)	3.9-6.05			3.93			4.05
Complete Blood Count	HGB (g/dL)	13.2-20.2			12.28↓			12.7↓

פרופיל	בדיקה*	ערכי ייחוס	07/11/20 09:12	07/11/20 04:07	06/11/20 16:40	06/11/20 12:24	05/11/20 18:52	05/11/20 15:59
Complete Blood Count	HCT (%)	41-63						
Complete Blood Count	MCV (fL)	91-124			38.9↓			36.8↓
Complete Blood Count	MCH (pg)	30-39			98.9			90.8↓
Complete Blood Count	HDW (g/dL)	1.9-3			31.2			31.4
Complete Blood Count	MCHC (g/dL)	29-35.5			2.75			
Complete Blood Count	CHCM (g/dL)	29-34			31.56			34.5
Complete Blood Count	RDW-CV (%)	10-16			30.72			
Complete Blood Count	RDW-SD (fL)	39-46			16.5↑			13.3
Complete Blood Count	MICRO% (%)	0-2.5						63.6↑
Complete Blood Count	MACRO% (%)	0-2.5			1.4			7↑
Complete Blood Count	HYPER% (%)	0-4			7.6↑			8.5↑
Complete Blood Count	HYPO% (%)	0-4			0.6			
Complete Blood Count	PLT (10e3/μL)	230-520			10.7↑			
Complete Blood Count	MPV (fL)	6-10			111↓			93↓
Complete Blood Count	PDW (%)				11.9↑			10.8↑
Complete Blood Count	PCT (%)				70.4			24.6
Complete Blood Count	PCT (%)	0.2-0.5			0.13↓			0.1↓
Complete Blood Count	NRBC% (%)	0-3						
Complete Blood Count	NRBC# (10e3/μL)				1.2			<>LOD
Complete Blood Count - Diff	NEUT# (10e3/μL)				0.4			<>LOD
Complete Blood Count - Diff	LYMPH# (10e3/μL)	1.5-8.9			21.15↑			0.95↓
Complete Blood Count - Diff	LYMPH# (10e3/μL)	2.2-13.6			3.41			4.17
Complete Blood Count - Diff	MONO# (10e3/μL)	0.2-2.5			3.98↑			7.85↑
Complete Blood Count - Diff	EOS# (10e3/μL)	0.05-1			0.59			0.23
Complete Blood Count - Diff	BASO# (10e3/μL)	0-0.25			0.28↑			0.05
Complete Blood Count - Diff	NEUT% (%)	22-62			63.8↑			6.7↓
Complete Blood Count - Diff	LYMPH% (%)	26-56			10.3↓			29.5
Complete Blood Count - Diff	MONO% (%)	3.5-17.5			12			55.6↑
Complete Blood Count - Diff	EOS% (%)	0.5-7			1.8			1.6
Complete Blood Count - Diff	BASO% (%)	0-1.75			0.9			0.4
Complete Blood Count - Diff	MN% (%)				22.3			85
Complete Blood Count - Diff	PMN% (%)				66.5			8.7
Complete Blood Count - Diff	LUC# (10e3/μL)	0-0.4			3.76↑			
Complete Blood Count - Diff	LUC% (%)	1-4			11.3↑			
Complete Blood Count - Diff	IMG# (10e3/μL)	0-0.25						0
Complete Blood Count - Diff	IMG% (%)	0-2.5						0
Complete Blood Count - Diff	IMM# (10e3/μL)	0-0.11						0.89↑
Complete Blood Count - Diff	IMM% (%)	0-1.1						6.3↑
Complete Blood Count - Diff	IML# (10e3/μL)	0-0.25						0
Complete Blood Count - Diff	IML% (%)	0-2.5						0
Complete Blood Count - Diff	LIC# (10e3/μL)	0-0.2						0.89↑
Complete Blood Count - Diff	LIC% (%)	0-2						6.3↑
Complete Blood Count - Diff	ALY# (10e3/μL)	0-0.2						0.82↑
Complete Blood Count - Diff	ALY% (%)	0-2						5.8↑
Point of Care Tests - Blood	Glu-POC (mg/dL)		87				71	

פרופיל	בדיקה*	ערכי ייחוס	05/11/20 14:34	05/11/20 13:39	05/11/20 12:11	04/11/20 12:04	04/11/20 11:20	04/11/20 09:39
Blood Gas -Arterial	pH_a	7.35-7.45			7.492↑			
Blood Gas -Arterial	PCO2_a (mmHg)	35-48			38.3			
Blood Gas -Arterial	PO2_a (mmHg)	60-70			86.7↑			
Blood Gas -Arterial	HCO3_a (mmol/L)	16-23			28.7↑			
Blood Gas -Arterial	BE_a (mmol/L)	-9.9-2			5.2↑			
Complete Blood Count	WBC (10e3/μL)	8.1-20.4	מבוטל - דם קרוש					10.73
Complete Blood Count	TNC (WBCu) (10e3/μL)							10.73

פרופיל	בדיקה*	ערכי ייחוס	05/11/20 14:34	05/11/20 13:39	05/11/20 12:11	04/11/20 12:04	04/11/20 11:20	04/11/20 09:39
Complete Blood Count	RBC (10e6/ μ L)	3.9-6.05		3.44↓				3.59↓
Complete Blood Count	HGB (g/dL)	13.2-20.2		10.9↓				11.4↓
Complete Blood Count	HCT (%)	41-63		31.4↓				33.8↓
Complete Blood Count	MCV (fL)	91-124		91.3				94.1
Complete Blood Count	MCH (pg)	30-39		31.6				31.8
Complete Blood Count	MCHC (g/dL)	29-35.5		34.6				33.8
Complete Blood Count	RDW-CV (%)	10-16		13.1				13.1
Complete Blood Count	RDW-SD (fL)	39-46		63.6↑				60.3↑
Complete Blood Count	MICRO% (%)	0-2.5		6.1↑				4.3↑
Complete Blood Count	MACRO% (%)	0-2.5		8.5↑				8.4↑
Complete Blood Count	PLT (10e3/ μ L)	230-520		41↓				35↓
Complete Blood Count	MPV (fL)	6-10		11.3↑				11.7↑
Complete Blood Count	PDW (%)			30.4				32.4
Complete Blood Count	PCT (%)	0.2-0.5		0.047↓				0.041↓
Complete Blood Count	NRBC% (%)	0-3		0				0
Complete Blood Count	NRBC# (10e3/ μ L)			0				0
Complete Blood Count - Diff	NEUT# (10e3/ μ L)	1.5-8.9						0.92↓
Complete Blood Count - Diff	LYMPH# (10e3/ μ L)	2.2-13.6						2.42
Complete Blood Count - Diff	MONO# (10e3/ μ L)	0.2-2.5						6.51↑
Complete Blood Count - Diff	EOS# (10e3/ μ L)	0.05-1						0.42
Complete Blood Count - Diff	BASO# (10e3/ μ L)	0-0.25						0.03
Complete Blood Count - Diff	NEUT% (%)	22-62						8.6↓
Complete Blood Count - Diff	LYMPH% (%)	26-56						22.6↓
Complete Blood Count - Diff	MONO% (%)	3.5-17.5						60.6↑
Complete Blood Count - Diff	EOS% (%)	0.5-7						3.9
Complete Blood Count - Diff	BASO% (%)	0-1.75						0.3
Complete Blood Count - Diff	MN% (%)							83.2
Complete Blood Count - Diff	PMN% (%)							12.8
Complete Blood Count - Diff	IMG# (10e3/ μ L)	0-0.25						0
Complete Blood Count - Diff	IMG% (%)	0-2.5						0
Complete Blood Count - Diff	IMM# (10e3/ μ L)	0-0.11						0.43↑
Complete Blood Count - Diff	IMM% (%)	0-1.1						4↑
Complete Blood Count - Diff	IML# (10e3/ μ L)	0-0.25						0
Complete Blood Count - Diff	IML% (%)	0-2.5						0
Complete Blood Count - Diff	LIC# (10e3/ μ L)	0-0.2						0.43↑
Complete Blood Count - Diff	LIC% (%)	0-2						4↑
Complete Blood Count - Diff	ALY# (10e3/ μ L)	0-0.2						0.53↑
Complete Blood Count - Diff	ALY% (%)	0-2						5↑
Complete Blood Count - Blood Smear	Man.Leukocytes (cells)							197
Complete Blood Count - Blood Smear	Man.Eosinophils% (%)							6.1
Complete Blood Count - Blood Smear	Man.Promyelocytes% (%)							0.6
Complete Blood Count - Blood Smear	Man.Myelocytes% (%)							6.1
Complete Blood Count - Blood Smear	Man.Metamyelocytes% (%)							9.1
Complete Blood Count - Blood Smear	Man.Band neut% (%)							19.8

פרופיל	בדיקה*	ערכי ייחוס	05/11/20 14:34	05/11/20 13:39	05/11/20 12:11	04/11/20 12:04	04/11/20 11:20	04/11/20 09:39
Complete Blood Count – Blood Smear	Man.Seg neut% (%)							16.2
Complete Blood Count – Blood Smear	Man.Lymphocytes% (%)							27.9
Complete Blood Count – Blood Smear	Man.Monocytes% (%)							11.2
Complete Blood Count – Blood Smear	Man.Atypical lymph% (%)							3
Complete Blood Count – Blood Smear	Man.NRBC% (%)							1
Complete Blood Count – Blood Smear	Man.Giant platelets% (%)							4.6
Complete Blood Count – Blood Smear	Man.RBC Anisocytosis%							1+
Complete Blood Count – Blood Smear	Man.RBC Macrocytosis%							1+
Complete Blood Count – Blood Smear	Man.RBC Poikilocytes%							1+
Complete Blood Count – Blood Smear	Man.RBC Echinocytes%							1+
Complete Blood Count – Blood Smear	Man.PLT Clumps							Manual PLT match Automated CBC
Hemostas	Protrombin time (sec)	9.5-12.7				10.9		
Hemostas	INR	0.8-1.2				1.02		
Hemostas	aPTT (sec)	22-34.5				27.1		
Point of Care Tests – Blood	Glu-POC (mg/dL)						74	

פרופיל	בדיקה*	ערכי ייחוס	04/11/20 09:32	03/11/20 21:45	03/11/20 03:08	02/11/20 12:17	02/11/20 10:23	02/11/20 10:05
Chem Blood	GLU (mg/dL)	50-80	71.6				92.2↑	
Chem Blood	UREA (mg/dL)	5-42	31.9				37.8	
Chem Blood	Na (mmol/L)	132-147	135				130↓	
Chem Blood	K (mmol/L)	3.6-6.1	4.28				5.8	
Chem Blood	Ca (mg/dL)	9-11	9.69				8.74↓	
Chem Blood	DBIL (mg/dL)	0-0.3	6.889↑				3.074↑	
Chem Blood	ALP (U/L)	83-248	48↓				34↓	
Chem Blood	AST (U/L)	10-84	45.7				76.6	
Chem Blood	ALT (U/L)	4-60	70.3↑				90.2↑	
Chem Blood	ALB (g/dL)	3.8-5.4	2.28↓				2.38↓	
Chem Blood	TP (g/dL)	5.1-7.3	4.94↓				4.4↓	
Chem Blood	CRP (mg/L)	0.05-5	296.31↑				342.38↑	
Chem Blood	Lipemic Index	140	OK				OK	
Chem Blood	Hemolytic Index	100	OK				OK	
Chem Blood	TBIL-S (mg/dL)		10.29					
Chem Blood	Osmo-Calc (mOsm/kg)	262-275	279.3↑				271.4	
Chem Blood	CRE-J (mg/dL)	0.24-0.85	0.23↓				0.36	
Blood Gas -Arterial	pH _a	7.35-7.45		7.361				
Blood Gas -Arterial	PCO ₂ a (mmHg)	35-48		52.9↑				
Blood Gas -Arterial	PO ₂ a (mmHg)	60-70		32.9↓				
Blood Gas -Arterial	iCa _a (mmol/L)	1.2-1.48		1.285				
Blood Gas -Arterial	K _a (mmol/L)	3.7-5.9		4.16				
Blood Gas -Arterial	Na _a (mmol/L)	135-145		135.2				
Blood Gas -Arterial	Hct _a (%)	34-48		38.1				
Blood Gas -Arterial	HCO ₃ a (mmol/L)	16-23		29.3↑				
Blood Gas -Arterial	BE _a (mmol/L)	-9.9-2		2.7↑				

פרופיל	בדיקה*	ערכי ייחוס	04/11/20 09:32	03/11/20 21:45	03/11/20 03:08	02/11/20 12:17	02/11/20 10:23	02/11/20 10:05
Blood Gas - Venous	PO2-v (mmHg)	20-40				20.5		
Blood Gas - Venous	PCO2-v (mmHg)	41-51				50.1		
Blood Gas - Venous	iCa_v (mmol/L)	1.2-1.48				1.21		
Blood Gas - Venous	K_v (mmol/L)	3.7-5.9				5.19		
Blood Gas - Venous	Na_v (mmol/L)	135-145				131↓		
Blood Gas - Venous	Hct_v (%)					36.9		
Blood Gas - Venous	HCO3_v (mmol/L)	22-29				23.1		
Blood Gas - Venous	BE_v (mmol/L)	-9.9-2				-4.1		
Blood Gas - Venous	PH_v	7.31-7.43				7.281↓		
Complete Blood Count	TNC (WBCu) (10e3/μL)							8.11
Complete Blood Count	RBC (10e6/μL)	3.9-6.05						3.26↓
Complete Blood Count	HGB (g/dL)	13.2-20.2						10.72↓
Complete Blood Count	HCT (%)	41-63						31.4↓
Complete Blood Count	MCV (fL)	91-124						96.3
Complete Blood Count	MCH (pg)	30-39						32.3
Complete Blood Count	HDW (g/dL)	1.9-3						2.83
Complete Blood Count	MCHC (g/dL)	29-35.5						33.5
Complete Blood Count	CHCM (g/dL)	29-34						30.78
Complete Blood Count	RDW-CV (%)	10-16						13.1
Complete Blood Count	RDW-SD (fL)	39-46						59.6↑
Complete Blood Count	MICRO% (%)	0-2.5						2.9↑
Complete Blood Count	MACRO% (%)	0-2.5						8.4↑
Complete Blood Count	HYPER% (%)	0-4						0.6
Complete Blood Count	HYPO% (%)	0-4						12↑
Complete Blood Count	PLT (10e3/μL)	230-520						44↓
Complete Blood Count	MPV (fL)	6-10						9.7
Complete Blood Count	PDW (%)							20.3
Complete Blood Count	PCT (%)	0.2-0.5						0.049↓
Complete Blood Count	NRBC% (%)	0-3						0.7
Complete Blood Count	NRBC# (10e3/μL)							0.06
Complete Blood Count - Diff	NEUT# (10e3/μL)	1.5-8.9						4.57
Complete Blood Count - Diff	LYMPH# (10e3/μL)	2.2-13.6						1.09↓
Complete Blood Count - Diff	MONO# (10e3/μL)	0.2-2.5						1.81
Complete Blood Count - Diff	EOS# (10e3/μL)	0.05-1						0.06
Complete Blood Count - Diff	BASO# (10e3/μL)	0-0.25						0.04
Complete Blood Count - Diff	NEUT% (%)	22-62						61
Complete Blood Count - Diff	LYMPH% (%)	26-56						13.6↓
Complete Blood Count - Diff	MONO% (%)	3.5-17.5						12.7
Complete Blood Count - Diff	EOS% (%)	0.5-7						0.8
Complete Blood Count - Diff	BASO% (%)	0-1.75						0.5
Complete Blood Count - Diff	MN% (%)							77.5
Complete Blood Count - Diff	PMN% (%)							21.1
Complete Blood Count - Diff	LUC# (10e3/μL)	0-0.4						0.45↑
Complete Blood Count - Diff	LUC% (%)	1-4						6.5↑
Complete Blood Count - Diff	IMG# (10e3/μL)	0-0.25						0
Complete Blood Count - Diff	IMG% (%)	0-2.5						0
Complete Blood Count - Diff	IMM# (10e3/μL)	0-0.11						0.48↑
Complete Blood Count - Diff	IMM% (%)	0-1.1						6↑
Complete Blood Count - Diff	IML# (10e3/μL)	0-0.25						0
Complete Blood Count - Diff	IML% (%)	0-2.5						0
Complete Blood Count - Diff	LIC# (10e3/μL)	0-0.2						0.48↑
Complete Blood Count - Diff	LIC% (%)	0-2						6↑
Complete Blood Count - Diff	ALY# (10e3/μL)	0-0.2						0.41↑
Complete Blood Count - Diff	ALY% (%)	0-2						5.1↑
Point of Care Tests – Blood	Glu-POC (mg/dL)				91			

פרופיל	בדיקה*	ערכי ייחוס	01/11/20 11:31	01/11/20 04:48	01/11/20 04:28	28/10/20 19:54	28/10/20 19:43	28/10/20 19:38
Blood Bank	ABO conf final (ad)					O		
Blood Bank	Rh confirmation					POS		
Blood Bank	Polyspecific					Neg		
Blood Bank	DCT Gel Final calc					שלילי		
Chem Blood	GLU (mg/dL)	50-80						79.1
Chem Blood	UREA (mg/dL)	5-42		42.6↑				35.6
Chem Blood	Na (mmol/L)	132-147		131↓				139
Chem Blood	K (mmol/L)	3.6-6.1		6.32↑				5.52
Chem Blood	Ca (mg/dL)	9-11		9.95				9.7
Chem Blood	DBIL (mg/dL)	0-0.3		1.565↑				0.187
Chem Blood	AST (U/L)	10-84		42.7				52
Chem Blood	ALT (U/L)	4-60		12.1				14.3
Chem Blood	CRP (mg/L)	0.05-5		132.18↑				8.04↑
Chem Blood	Lipemic Index	140		OK				OK
Chem Blood	Hemolytic Index	100		+				OK
Chem Blood	Osmo-Calc (mOsm/kg)	262-275						288.3↑
Chem Blood	CRE-J (mg/dL)	0.24-0.85		0.67				0.84
Blood Gas -Arterial	pH _a	7.35-7.45	7.346↓		7.192↓			
Blood Gas -Arterial	PCO ₂ a (mmHg)	35-48	26↓		37.1			
Blood Gas -Arterial	PO ₂ a (mmHg)	60-70	78.3↑		49.8↓			
Blood Gas -Arterial	iCa _a (mmol/L)	1.2-1.48	1.401		1.399			
Blood Gas -Arterial	K _a (mmol/L)	3.7-5.9	4.91		5			
Blood Gas -Arterial	Na _a (mmol/L)	135-145	126.7↓		130.4↓			
Blood Gas -Arterial	Hct _a (%)	34-48	44.1		59.3↑			
Blood Gas -Arterial	HCO ₃ a (mmol/L)	16-23	13.9↓		13.9↓			
Blood Gas -Arterial	BE _a (mmol/L)	-9.9-2	-9.9		-13.4↓			
Complete Blood Count	WBC (10e3/μL)	8.1-20.4					11.37	
Complete Blood Count	TNC (WBCu) (10e3/μL)						11.37	
Complete Blood Count	RBC (10e6/μL)	3.9-6.05					6.56↑	
Complete Blood Count	HGB (g/dL)	13.2-20.2					21.8↑	
Complete Blood Count	HCT (%)	41-63					68.4↑	
Complete Blood Count	MCV (fL)	91-124					104.3	
Complete Blood Count	MCH (pg)	30-39					33.2	
Complete Blood Count	MCHC (g/dL)	29-35.5					31.8	
Complete Blood Count	RDW-CV (%)	10-16					14.8	
Complete Blood Count	RDW-SD (fL)	39-46					58.3↑	
Complete Blood Count	MICRO% (%)	0-2.5					1.3	
Complete Blood Count	MACRO% (%)	0-2.5					9.5↑	
Complete Blood Count	PLT (10e3/μL)	230-520					301	
Complete Blood Count	MPV (fL)	6-10					8.4	
Complete Blood Count	PDW (%)						11.5	
Complete Blood Count	PCT (%)	0.2-0.5					0.254	
Complete Blood Count	NRBC% (%)	0-3					0	
Complete Blood Count	NRBC# (10e3/μL)						0	
Complete Blood Count - Diff	NEUT# (10e3/μL)	1.5-8.9					7.34	
Complete Blood Count - Diff	LYMPH# (10e3/μL)	2.2-13.6					2.61	
Complete Blood Count - Diff	MONO# (10e3/μL)	0.2-2.5					0.99	
Complete Blood Count - Diff	EOS# (10e3/μL)	0.05-1					0.42	
Complete Blood Count - Diff	BASO# (10e3/μL)	0-0.25					0.01	
Complete Blood Count - Diff	NEUT% (%)	22-62					64.5↑	
Complete Blood Count - Diff	LYMPH% (%)	26-56					23↓	
Complete Blood Count - Diff	MONO% (%)	3.5-17.5					8.7	
Complete Blood Count - Diff	EOS% (%)	0.5-7					3.7	
Complete Blood Count - Diff	BASO% (%)	0-1.75					0.1	
Complete Blood Count - Diff	MN% (%)						31.7	
Complete Blood Count - Diff	PMN% (%)						68.3	

פרופיל	בדיקה*	ערכי ייחוס	01/11/20 11:31	01/11/20 04:48	01/11/20 04:28	28/10/20 19:54	28/10/20 19:43	28/10/20 19:38
Complete Blood Count - Diff	IMG# (10e3/ μ L)	0-0.25					0	
Complete Blood Count - Diff	IMG% (%)	0-2.5					0	
Complete Blood Count - Diff	IMM# (10e3/ μ L)	0-0.11					0	
Complete Blood Count - Diff	IMM% (%)	0-1.1					0	
Complete Blood Count - Diff	IML# (10e3/ μ L)	0-0.25					0	
Complete Blood Count - Diff	IML% (%)	0-2.5					0	
Complete Blood Count - Diff	LIC# (10e3/ μ L)	0-0.2					0	
Complete Blood Count - Diff	LIC% (%)	0-2					0	
Complete Blood Count - Diff	ALY# (10e3/ μ L)	0-0.2					0.51 $\uparrow$	
Complete Blood Count - Diff	ALY% (%)	0-2					4.5 $\uparrow$	

פרופיל	בדיקה*	ערכי ייחוס	28/10/20 19:30	28/10/20 19:23	27/10/20 09:18
Blood Bank	ABO conf final (ad)				O
Blood Bank	Rh confirmation				POS
Blood Bank	Polyspecific				Neg
Blood Bank	DCT Gel Final calc				שלילי
Blood Gas - Arterial	pH_a	7.35-7.45	7.391		
Blood Gas - Arterial	PCO2_a (mmHg)	35-48	36.8		
Blood Gas - Arterial	PO2_a (mmHg)	60-70	474		
Blood Gas - Arterial	iCa_a (mmol/L)	1.2-1.48	1.1874		
Blood Gas - Arterial	K_a (mmol/L)	3.7-5.9	4.93		
Blood Gas - Arterial	Na_a (mmol/L)	135-145	138.5		
Blood Gas - Arterial	Hct_a (%)	34-48	62.4 $\uparrow$		
Blood Gas - Arterial	HCO3_a (mmol/L)	16-23	21.9		
Blood Gas - Arterial	BE_a (mmol/L)	-9.9-2	-2.5		
Point of Care Tests - Blood	Glu-POC (mg/dL)			82	

* תדפיס זה אינו כולל הערות עבור מדבקה או בדיקה

אם הינכם מוזמנים למרפ"ח ילודים יש להצטייד בטופס 17 / תשלום עבור ביקור רופא+הבדיקות הנדרשות המלצות לטיפול בפג לאחר שחרור

טבור - שנקות את הטבור עם אלקוהול 70% (Alcohol Chloroxidine) בכל החתלה.

ציפורניים - קיצוץ ציפורניים מגיל 4-6 שבועות במספרים מיוחדות לתינוקות.

רחצה - ניתנה הדרכה לרחצה באמבטיה. מומלץ לרחוץ את התינוק כל יום בחדר מחומם. יש להכין את כל הציוד מראש ולרחוץ את התינוק רק כאשר יש עוד אדם מבוגר אחד בבית.

שתן וציאות - ש לבדוק שהשתן רטוב לפחות ש פעמים ביום וש אין לשתן צבע כהה או ריח חריף. יש לעקוב שיש יציאה רכה לפחות פעם ביום. כאשר אין יציאה אחרי 24 שעות ניתן לעסות את הבטן עם מעט שמן תינוקות וכן לכופף רגלים לכיוון הבטן. עצירות מעל 5 ימים דורשת פגייה לרופא. אין להכניס נר גליצין ללא התייעצות עם רופא.

שמירת חום הגוף - חום גוף תקין הוא בין 36.4°C ל- 37.3°C . טמפרטורת החדר צריכה להיות בין 22°C ל- 24°C . מומלץ לשים שתי שכבות ביגוד. מומלץ לבדוק חום גוף פעמיים ביום במשך השבוע הראשון לאחר השחרור.

הזנה - מתן הדרכה להנקה ולשיאיבת חלב. חלב-אם אפשר לשמור במקרר עד 48 שעות ובמקפיא עד 4 חודשים. מספר ארוחות: עד שהתינוק מגיע ל-3 קילו יש להקפיד על שמונה ארוחות ביום, כל שלוש שעות-גם בלילה, כאשר התינוק שוקל מעל ל-3 קילו ניתן למשוך עד 4-5 שעות בלילה. תינוק יונק: חשוב לעקוב אחר משקל התינוק. כאשר התינוק עולה בכמות ההנקות ליום, חשוב ללכת פעם בשבוע לשקילה בתחנה לאם ולילד. כאשר תינוק אינו עולה במשקל עם הנקה וחלב-אם בלבד יש לתת לו כלכלת המשך לפגים כדוגמת 'מטרנה סנסטיב' או 'סימילאק' ניאושור' בנוסף לחלב אם.

ויטמינים - עפ"י המלצת משרד הבריאות יש לתת לתינוקות 400 יח"י ביום של ויטמין D₃ עד לגיל שנה. בחל דרך הפה: בחל Ferripel 3 3 טיפות עד גיל חצי שנה 6 טיפות מגיל חצי שנה.

טיפול תרופתי נוסף

הסבר והדרכה סיעודית על מתן הטיפול התרופתי: **בוצע לא בוצע**

סימני מחלה - כאשר אין לתינוק כוח לבכות והוא אדיש לסביבה ולמגע. - אי שקט ממושך מסיבה לא ברורה ובכי בלתי פוסק. - מסרב לאכול או מקיא יותר מפעם אחת ברצף. - חום גוף לא תקין - מתחת ל-36 מעלות או מעל 38 מעלות. - שינוי צבע (כחול/אפור/חיוור). - קושי בנשימה - מעל 70 לדקה או שימוש בולט בשרירי בטן וזחה. - ריח חריף של שתן. - ריח חריף של צואה או צואה דמית או מימית. - עצירות מעל 5 ימים.

דרכים למניעת היחשפות הפג למחלה - הפגים חשופים יותר לזיהומים ולכן כדאי להימנע מחשיפת הפג למחלות לפחות בחודשים הראשונים. יש להרחיק את התינוק מילדים ומבוגרים החולים במחלות מדבקות כגון: שפעת, חום, שלשול, וכדו. יש להימנע משהות במקומות הומי אדם, קניונים, בית כנסת וכדו. יש להרתיע את מי השתייה עד גיל שנה (לא להשתמש במים לא רותחים ולא במים מינרליים שלא הורתחו). יש לשטוף בקבוקים ופסמות עם מים וסבון ולהרתיע אותם במים רותחים במשך 10 דקות. מומלץ לעשות זאת עד גיל שנה לפחות. מומלץ להורים המטפלים בתינוק עד גיל 6 חודשים לקבל לפני תחילת החורף חיסון נגד שפעת (החיסון לתינוק עצמו רק מגיל 6 חודשים).

תנוחה - כשהתינוק ער מומלץ להשיכו על הבטן כשראשו מופנה לאחד הצדדים לסירוגין. תנוחה זו תיעשה בהשגחה ובנוכחות ההורים בלבד! בזמן שינה -

השכיבה על הגב בלבד. יש לשמור על סביבה בטוחה בתוך מיטת התינוק: יש להשתמש במזרן קשיח, עם תו תקן שמיועד למיטת תינוק. מומלץ על סדין שנמתח והדוק ועל שמיכות הדקות. יש להרחיק מסביבת שינה של התינוק חפצים רכים כגון: כריות, בובות, שמיכות עבות, ושמיכות פוך, שמיכות לא מהודקות, חיתולים וצעצועים רכים. לא מומלץ על מגן מיטה. אין תיעוד שמגני מיטה מונעים חבלות, אבל יש תיעוד על מעורבותם במקרי לכידה של ראש התינוק אין להשכיב את התינוק בכובע. יש להלביש את התינוק בבגדים שישמרו על חום גוף אך לא בבגדים שעלולים לכסות את הפנים. יש לשמור על סביבה בטוחה סביב מיטת התינוק: לשמור מרחק מכבלי חשמל, רצועות של וילונות, וילונות.

בטיחות - חובה להקפיד לחגור את התינוק במושב בטיחות המתאים לרכב, על מנת לשמור על בטיחות מירבית. גם נסיעה במונית אינה בטוחה ללא כסא בטיחות. מומלץ להפחית את השימוש בסלקל למינימום הנדרש לישיבה בשעות היום. אסור להשאיר את התינוק על שידה או על מיטת ההורים ללא השגחה. אין למקם את מיטת התינוק מתחת לחלון או בצמוד לקיר חיצוני. אין לתת לתינוק משחקים המתפרקים לחלקים קטנים. רחצה באמבטיה רק בהשגחת מבוגר. **חיסונים** - התינוק קיבל את החיסון הראשון לצהבת במחלקה, כשהגיע למשקל 2 ק"ג. תכנית החיסונים בתחנה לבריאות המשפחה תינתן כרגיל לפי הגיל הכרונולוגי.

מעקב לאחר שחרור - מומלץ לבחור רופא ילדים, שימשיך את המעקב לאחר השחרור כדאי לידע את הרופא על מועד השחרור ולבקש להיבדק כמה ימים לאחר השחרור. עדיף שהבדיקה תתבצע בתחילה או בסיום של שעות העבודה במרפאה כדי לא להיחשף לילדים חולים. **תחנה לבריאות המשפחה** (טיפת חלב) - כדאי לקבוע תור לביקור בתחנה יום לפני השחרור או מידית עם השחרור בחודש הראשון רצוי לשקול את התינוק בתחנה מידי שבוע.

מרפאת מעקב פגים/מכון להתפתחות הילד: מומלץ לכל פג שנולד במשקל מתחת ל 1500 גר' המרפאה משלבת רופא ילדים התפתחותי התפתחותי (נירולוג), מרפאה בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאית תקשורת ועובדת סוציאלית, תדירות הביקורים תיקבע ע"פ התפתחותו של התינוק. בדיקת שמייעה BERA: תיעשה לכל פג שנולד מתחת לשבוע 35 או עפ"י אינדיקציות רפואיות עפ"י מכתב שחרור. בדיקת רופא אורטופד ובדיקת אולטרא סאונד מפרקי ירכיים 4-6 שבועות לאחר השחרור. בדיקת עיניים: מומלץ בכל תינוק בדיקת עיניים אצל רופא עיניים לילדים בגיל חודשיים ותשעה חודשיים. לפגים - בדיקה חוזרת עפ"י המלצת רופא העיניים בשחרור.

מומלץ להסיע את התינוק בכסא בטיחות בכל נסיעה, ולהובילו בסל קל או בעגלה. בכל שאלה נשמח לעמוד לשירותכם צוות הפגיה, טלפון: 03-5771228 יולדת יקרה, תודה על שבחרת ללדת במרכז הרפואי מעייני השוועה. אנא עומדים לשרותך תמיד ונשמח לענות על שאלותייך גם לאחר השחרור. נשמח לראותך בשמחות נוספות.

חתימת האחות	חתימת האם	כתובת וטלפון מעודכנים

ד"ר מריה סלוצקי אגף ילודים פגים

חתימת רופא

שם החותם	זמן חתימה	תפקיד מרכז רפואי מעייני השוועה
דר' סלוצקי מריה מ.ר. 156958	08/11/2020 15:19	רופא
דר' הרמתי זיו מ.ר. 29578	05/11/2020 15:31	רופא

המידע הכלול במסמך זה מוגן על פי חוק זכויות החולה, תשנ"ו - 1996 וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981 ואין למסור אותו ו/או את תוכנו ו/או איזה פרט שהוא ממנו לכל אדם ו/או גוף אלא בהתאם להוראת חוק. מסירת המידע בניגוד לקבוע בחוקים אלו, מהווה עבירה.

כל ביקור חוזר במיין מחייב בתשלום / טו' 17

****חסוי רפואי****

Mayanei Hayeshua Medical Center
17th St. Powarski, Bnei Brak, Israel.
51544. Tel: 03-5771111



מרכז רפואי
מעייני הישועה
מיטתו של דוד משה רוטשילד ז"ל
חמ"ס רחמיאלה לרביה: ע"ש יצחק
אבינו וסמך חז"ל



המרכז הרפואי מעייני הישועה
רחוב הרב פוברסקי 17
בני ברק 51544, טל: 03-5771111

חדר ניתוח

מנהל מערך: פרופ' וקסלר נתן מ.ר. 11451
אח/ות אחראית: ריימונד בר לב
טלפון: 03-5771125 פקס:

דוח ניתוח

שגב בן אפרת 233248988

ת. לידה:	27/10/2020	גיל:	4 ימים	מין:	זכר	שם האב:	אליה	מצב משפחתי:	מאחדת
ת. קבלה:	31/10/2020 20:50	2548361	ת. שחרור:	גורם מממן:	סוג דם:	טלפון:	0527137723	מאחדת	+O
כתובת:	אלוף שמחוני 6 בני ברק		גורם מפנה:	ארץ לידה:	ישראל				sylvie

אבחנות הניתוח

- Perforation of Intestine (569.83)
CECUM
- Hirschsprung's disease (SUSPECTED) (751.3)

שם הניתוח

EXPLORATORY LAPAROTOMY Z54.11
ILEOSTOMY Z462
Right Hemicolectomy or Ileocecectomy z45.73

פרטי ניתוח

חיטוי: בוצע כיסוי: בוצע
רקמה פתולוגית: נשלחה
מספר צנצנות: 2

סוג הרדמה
הרדמה כללית

צוות בניתוח

רופא מנתח ראשי:
דר' קמר חגי, מ.ר. 11052
מנתח אחראי:
דר' לאור ענת, מ.ר. 81267
רופא מרדים:
דר' טוכמאן יהודה, מ.ר. 1123160
אחות רחוצה:
שומקין לריסה, מ.ר. 210676
אחות "מסתובבת":
בר לב ריימונד, מ.ר. 12133

סיכום ניתוח

ממצאים:
מעי גס מורחב עד לסיגמא, פרפורציה גדולה בעקום.
תוכן מעי בכמות גדולה בבטן

מהלך הניתוח :

הועבר מהפגיה מונשם, הרדמה כללית, שכיבה פרקדן רחצה וכיסוי.
חתך רוחבי נוטה לימין בבטן עליונה, כניסה לבטן לפי שכבות. קשירת ה FALCIFORM בויקריל 2-0 וביתוקו. בחלל הבטן תוקן מעי בכמות גדולה.

אויסרציה של המעי הדק כולו וסקירתו - תקין. בסקירת הקולון - פרפורציה גדולה בצקום, מעי גס מורחב עד לסיגמא, מעי מעובה.
כרייתה של אילאום סופי (כ- 5 ס"מ) וצקום/קולון עולה (כ 5 ס"מ נוספים), שטיפות מרובות בחלל הבטן.

התייעצות טלפונית גם עם ד"ר אורקין, הוחלט בדיון צוות להוציא END ILEOSTOMY בלבד.

פתח בדופן הבטן התחתונה משמאל (שיקולי מיקום הסטומה לאור החתך) והוצאת האילאום הסופי דרכו כ- END ILEOSTOMY.
תוך אוריינטציה של המזו, קיבוע המעי לפסציה בתפרי ויקריל 4-0. שטיפות מרובות עד הצטללות.

החלפת כפפות, סגירת הבטן בויקריל 3-0 שמיניות. שטיפות בפצע, עור במונוקריל 4-0 בודדים.

קצה המעי שהוצא כסטומה נראה ויבילי, הבשלת הסטומה בתפרי ויקריל 4-0 בודדים ע"פ BROOKE.
סטריסטרפ לחתך העורי.

ביופסיה רקטלית כ- 1.5 ס"מ מעל ה- DENTATE LINE עם PUNCH כפית.

מועבר מורדם ומונשם לפגיה (NICU).

ספירה דוחה כתיקנה

זמני ניתוח

תאריך ושעה	שעת קבלה	כניסה לחדר הניתוח	שעת התחלת הרדמה	התחלת ניתוח (חתך ראשון)	סיום ניתוח (תפר אחרון)	שעת סיום הרדמה	יציאה מחדר הניתוח
22:49 31/10/2020							בוצע
22:46 31/10/2020						בוצע	
22:37 31/10/2020					בוצע		
21:00 31/10/2020				בוצע			
20:55 31/10/2020			בוצע				

כמות דימום

תאריך ושעה	כמות דימום CC/ליטר
23:21 31/10/2020	3

המלצות

זוגדה לניקוז

TPN

חבישה עם זולין לסטומה עד התחלת פעילות מעי

המשך אנטיביוטיקה

חתימות בגיליון

שם החותם	תפקיד	זמן חתימה
ד"ר קמר חגי מ.ר. 11052	מנתח	31/10/2020 23:08
ד"ר טוכמאן יהודה מ.ר. 1123160	מרדים	31/10/2020 21:59

חתימת מבצע התהליך

שם החותם	תפקיד	זמן חתימה
ד"ר קמר חגי מ.ר. 11052	מנתח	31/10/2020 23:09

נחתם ע"י: ד"ר קמר חגי מ.ר. 11052

חתימה: _____



מרכז רפואי
מעין הישועה
מגן סניף, ארבעה עשר נתיב



תוצאות מעבדה



A019143

Patient name שגב בן אפרת
Date of birth 27/10/2020 זכר O
Department פנים

Patient ID 233248988
Hospital No 01546754

Laboratory remarks :

מספר דגימה: A019143
תאריך דגימה: 08/11/2020 14:16

Molecular Test
Molecular Test

Test Name	Result	Interpretation	Unit	Reference Ranges
COVID 19 (GENEXPERT)	NEGATIVE	NEGATIVE		

Printed at : 08/11/2020 15:25:43
Printed by : Hedva

דוח תוצאות בדיקה פתולוגית מס' 20-23402

ת.ז.: 23324898-8

שם פרטי: בן אפרת

שם משפחה: שגב

1) Small bowel resection specimen:

Small bowel wall, including one of the surgical edges, showing extensive mucosa necrosis, transmural acute inflammation with extensive granulation tissue formation, transmural necrosis, prominent acute peritonitis and fresh hemorrhages.
The necrotic areas show absence of ganglion cells (map2 negative) but in the preserved/ viable intestinal wall clusters of ganglion cells were easily identified by light microscopy in both submucosal and muscularis propria neural plexus and there is no evidence of hyperplasia of the nerve fibers (measuring up to 35 micron).
In the periintestinal fat 2 reactive lymph nodes noted. Intravascular thrombosis identified. Immuno stains for glut1 and map2 performed.

2) Large bowel resection specimen:

Large bowel wall, including one of the surgical edges, showing severe acute peritonitis with extensive granulation tissue formation and fresh hemorrhages. The mucosa, the submucosa and the muscularis propria are viable and clusters of ganglion cells were easily identified by light microscopy in both submucosal and muscularis propria neural plexus and there is focal hyperplasia of the nerve fibers (up to 70 micron).
In the periintestinal fat 2 reactive lymph nodes noted. Intravascular thrombosis identified. Immuno stains for glut1 and map2 performed.

3) Sigmoid biopsy:

Diminutive fragment of the colonic wall showing preserved mucosal architecture, submucosal fibrosis and minimal hyperplasia of the nerve fibers (up to 60 micron).
No evidence of ganglion cells. Map 2 completely negative.
Glut1 immuno stains performed.

4) Surgical margin of Jejunostomy:

Fragments of small bowel wall showing extensive mucosa necrosis, transmural acute inflammation with extensive granulation tissue formation, prominent acute peritonitis and fresh hemorrhages. In the preserved areas, clusters of ganglion cells were easily identified by light microscopy in both submucosal and muscularis propria neural plexus and there is no evidence of hyperplasia of the nerve fibers (measuring up to 20 micron).
Immuno stains for glut1 and map2 performed.
No evidence of skin in the examined sections.

5) Transverse colon, edge of mucous fistula:

Irregular fragments of the large bowel wall showing mild acute peritonitis with focal vascular congestion and fresh hemorrhages. The mucosa, the submucosa and the muscularis propria are viable clusters of ganglion cells were easily identified by light microscopy in both submucosal and muscularis propria neural plexus and there is no evidence of hyperplasia of the nerve fibers (measuring up to 20 micron).
Immuno stains for glut1 and map2 performed.



דוח תוצאות בדיקה פתולוגית מס' 20-23402

ת.ז.: 23324898-8

שם פרטי: **בן אפרת**

שם משפחה: **שגב**

- 1) **Small bowel resection specimen:**
Small bowel wall, including one of the surgical edges, showing extensive mucosa necrosis, transmural acute inflammation with extensive granulation tissue formation, transmural necrosis, prominent acute peritonitis and fresh hemorrhages.
The necrotic areas show absence of ganglion cells (map2 negative) but in the preserved/ viable intestinal wall clusters of ganglion cells were easily identified by light microscopy in both submucosal and muscularis propria neural plexus and there is no evidence of hyperplasia of the nerve fibers (measuring up to 35 micron).
In the periintestinal fat 2 reactive lymph nodes noted. Intravascular thrombosis identified.
Immuno stains for glut1 and map2 performed.
- 2) **Large bowel resection specimen:**
Large bowel wall, including one of the surgical edges, showing severe acute peritonitis with extensive granulation tissue formation and fresh hemorrhages. The mucosa, the submucosa and the muscularis propria are viable and clusters of ganglion cells were easily identified by light microscopy in both submucosal and muscularis propria neural plexus and there is focal hyperplasia of the nerve fibers (up to 70 micron).
In the periintestinal fat 2 reactive lymph nodes noted. Intravascular thrombosis identified.
Immuno stains for glut1 and map2 performed.
- 3) **Sigmoid biopsy:**
Diminutive fragment of the colonic wall showing preserved mucosal architecture, submucosal fibrosis and minimal hyperplasia of the nerve fibers (up to 60 micron).
No evidence of ganglion cells. Map 2 completely negative.
Glut1 immuno stains performed.
- 4) **Surgical margin of Jejunostomy:**
Fragments of small bowel wall showing extensive mucosa necrosis, transmural acute inflammation with extensive granulation tissue formation, prominent acute peritonitis and fresh hemorrhages. In the preserved areas, clusters of ganglion cells were easily identified by light microscopy in both submucosal and muscularis propria neural plexus and there is no evidence of hyperplasia of the nerve fibers (measuring up to 20 micron).
Immuno stains for glut1 and map2 performed.
No evidence of skin in the examined sections.
- 5) **Transverse colon, edge of mucous fistula:**
Irregular fragments of the large bowel wall showing mild acute peritonitis with focal vascular congestion and fresh hemorrhages. The mucosa, the submucosa and the muscularis propria are viable clusters of ganglion cells were easily identified by light microscopy in both submucosal and muscularis propria neural plexus and there is no evidence of hyperplasia of the nerve fibers (measuring up to 20 micron).
Immuno stains for glut1 and map2 performed.



סקירת מהלך ניתוח - עבור ניתוח מספר: 2020010881

תאריך גרסה: 08/11/2020 22:38

מס' גרסה: 1

שם משפחה: שגב
שם פרטי: בן אפרת
ת"ז: 23324898
גיל בעת הפעולה: 12 ימים
מין: זכר

מהלך הניתוח וממצאיו

בהרדמה כללית, הכנסת ליון מרכזי ג'וגולרי על ידי מרדדים, מתן מרופנם, הכנסת קטטר שתן.
זליגה של תוכן מעי מהפצע הניתוחי. סטומה נמקית.

רחצה וכיסוי כמקובל.

ממצאים בניתוח:

פתיחת הפצע הניתוחי - פריצת צוואה בכמות גדולה מאוד, במהלך תהליך פתיחת הפצע. צוואה בכמות רבה מאוד בכל רבעי הבטן, משקעי פיברין דיפרוזיים בבטן, על המעי, דופן הבטן, דופן הכבד והקיבה ובאגן.
הידבקויות ברחבות של לולאות מעי בינו לבין עצמן ולדופן הבטן.
מעיד דק נמקי לאורך 80-90 סמ מהסטומה פרוקסימלית, כאשר בחלקים נרחבים המעי נמקי, סגמנט אחד פעור לרווחה לאורך כ- 10 סמ וחלקים אחרים מתנזלים. שאר המעי עד לטרייטז ויאבילי נמדד באורך כ- 80 ס"מ.
הפלקסורה ההפטית ומקטע מהקולון הרוחבי איסכמיים עם קרע בדופן המעי שלא תודר את כל דופן המעי - מקטע זה של הקולון הרוחבי דברק לכבד עם משקעי פיברין, רקמה פריכה ואיסכמית שלא התאוששה במהלך ההפרדה והתימם.

מהלך הניתוח:

שחרור האילאוסטומיה והבאתה לחלל הבטן, שחרור הידבקויות של המעי הדק עד לטרייטז והחלטה על כריתת המעי הדק הנמקי - הפרדת המזו על ידי ליגשור וסגירת המעי על ידי ENDOGIA

כריתת הפלקסורה ההפטית ומקטע מהמעי הגס הרוחבי עם הממצאים כמתואר, על ידי שחרור המזו בליגשור וסגירת המעי על ידי ENDOGIA.

ביופסיה של הסיגמואיד כ- 5 סמ מעל הפליקה הפריטונאלית, וסגירה עם תפרי ויקריל 4/0 בשתי שכבות.
שטיפות מרובות של חלל הבטן, קילוף והוצאת משקעי פיברין גסים, אומנטום נמקי ושליחת הרקמה לבקטריולוגיה.
בבטן שמאלית עליונה חלל אבצס שנוצר על ידי הקיבה, הכבד, הטחול ודופן הבטן. הפרדת הקיבה לצורך פתיחת חלל האבצס, ניקוז ושטיפתו.

השארת נקוי פנרוז - הימני באגן, והשמאלי לאורך הגאטר השמאלי, קצהו בחלל האבצס כמתואר.
עיון האילאוסטומיה לקצה הימני של החתך והטרינסברס קולון כמוקוס פיסטולה לקצה השמאלי של החתך באמצעות תפרי ויקריל 4/0 בודדים.

סגירת הפציה עם תפר ויקריל 2/0 לאחר שליחת תרביית מהבטן.

לעור תפר ניילון ממושך 5/0.

קטימת קצוות הסטומה וביצוע מטרציה לאילאוסטומיה ע"ש ברוק, ועיון הקולוסטומיה באמצעות תפרי ויקריל 4/0.

חבישה עם גזה וזלין.

המטופל הועבר מונשם ומורדם לפגיה.

נשלחו הפתולוגיות הבאות-

1. מעיד דק נמקי.
2. מעיד גס רוחבי.
3. ביופסיה מסיגמא
4. קצה ג'וגולוסטומיה
5. קצה מוקוס פיסטולה של קולון רוחבי

דר דרזניק + דר סמוק

סקירת מהלך ניתוח - עבור ניתוח מספר: 2020010881

תאריך גרסה: 08/11/2020 22:38

מס' גרסה: 1


שם משפחה: שגב	ת"ז: 23324898	גיל בעת הפעולה: 12 ימים
שם פרטי: בן אפרת	מין: זכר	

לאחר הניתוח

- **unspecified**
FECAL PERITONITIS, DIFFUSE INTESTINAL ISCHEMIA, NECROTIC ILEOSTOMY, NECROTIC SMALL BOWEL

**** העתק סקירת מהלך ניתוח - המסמך מכיל מידע מוגן ע"פ חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 ****

הודפס על-ידי: גברת מיטל כהן בתאריך: 11/01/2021 08:40 עמוד 2 מתוך 3



סקירת מהלך ניתוח - עבור ניתוח מספר: 2020010881

תאריך גרסה: 08/11/2020 22:38

מס' גרסה: 1

שם משפחה: שגב	ת"ז: 23324898	גיל בעת הפעולה: 12 ימים
שם פרטי: בן אפרת	מין: זכר	

לאחר הניתוח

- unspecified
FECAL PERITONITIS, DIFFUSE INTESTINAL ISCHEMIA, NECROTIC ILEOSTOMY, NECROTIC SMALL BOWEL

עמוד 1 מתוך 2

בדיקה פתולוגית מספר - MS02939/20

853560

7A



שם משפחה: שגב	שם פרטי: בן אפרת	ת. זהות/דרכון: 233248988
ת. לידה: 27.10.2020	גיל: 0.0	מספר טלפון: M
גורם משלם: מעיני הישועה	רופא מבצע: ד"ר קמר חגי	ת. הפניה: 31.10.2020
גורם שולח: מעיני הישועה - גסטרו	רופא מפנה: מס' אישפוז:	ת. קבלה: 01.11.2020
התחייבות:		
בדיקות קודמות:		
הערות:		

אבחנה ופרטים מליניים
חומר לבדיקה

1. **ILEO-CECAL RESECTION** - עם צקום שבו פרפורציה. בנוסף גם קצה של אליום
 סופי שהוצא כסטומה
END ILEOSTOMY

2. ביופסיה רקטלית - חשד למחלת הירשפונג

תיאור מאקרוסקופי:
התקבלו 2 צנצנות:
1. צנצנת מסומנת - 1

תכשיר כירורגי המורכב מקטע מעי דק סופי באורך 4.5 ס"מ ובקוטר 1.2 ס"מ.

והמשכו צקום ומעי גס עולה, באורך 4 ס"מ ובקוטר עד 2.3 ס"מ.

צמוד לצקום תוספתן באורך 3 ס"מ ובקוטר 0.4 ס"מ.

הסילוח של התכשיר אפורה מעט גבשושית.

באזור של המסתם אילוציקל נקב בקוטר 2 ס"מ. בפתחת התכשיר רירית חומה מגורגרת.

1.1 קצה פרוקסמלי (מעי דק)

1.2 קצה דיסטלי (מעי גס)

1.3 תוספתן

1.4 דגימות מהסטומה

1.5 - 1.8 : דגימות לאורך מעי דק

1.9 - 1.10 : דגימות לאורך מעי גס

* (נשאר חומר)

2. צנצנת מסומנת 2

פירור רקמה בקוטר 0.2 ס"מ.

נשאר חומר : כן

מספר קסטות : 11

חשוב! אישי

הצדיע המופיע במסמך זה חשוף ומיועד למטרה בלבד, עליכם חל איסור שימוש והעברה לכל מי שאינו מוסמך לקבלו.
 במידה היתר הנמען וקבלת מסמך זה בטעות - נודה לך באם תודיעני מיידית.

Patho-Lab
Diagnostics

פתו-לאב דיאגנוסטיקה בע"מ
רח' אינשטיין 22 קרית יצחק • סניף המדע ת.ד. 4020 נס-ציונה, 7414001
www.patho-lab.com info@patho-lab.com 08-9402485 08-9402319



עמוד 2 מתוך 2

בדיקה פתולוגית מספר - MS02939/20

853560

7 A

239248988

ת. זהות/דרכון:

שם פרטי: בן אפרת

שם משפחה: שגב

מספר טלפון:

מין: M

גיל: 0.0

27.10.2020

ת. לידה:

תאור מיקרוסקופי ואבחנה:

1. Viable surgical margins.
Appendix -congestion.
Section from terminal ileum shows focus of perforation, complete necrosis and inflammation of intestinal wall as well as edema, congestion and hemorrhage.
Ganglion cells are present.

2. 60 sections of the colonic mucosa, fragment were examined.
No ganglion cells identified.
Nerves are probably hypertrophied.
Calretinin Immunostain is negative.
MAP2 Immunostain is negative.
Findings may support the diagnosis of Hirshprung's disease.

SNOMED: M36100;D62690 T64000

רופא בודק 1	ד"ר ליאת אפל-שריד	מס' רישיון	26832	חתימה	ד"ר ליאת אפל-שריד
רופא בודק 2					

בתאריך: 17.11.2020

הוקלד על ידי: רימונה

המידע המופיע במסמך זה חסוי ומיועד למטופלים בלבד, על-כן חל איסור שימוש והעברה לכל מי שאינו מוסמך לקבלו.
במידה ואינך הנמען וקיבלת מסמך זה בטעות - נודה לך באם תורישו מיידית.

עמוד 1 מתוך 2

בדיקה פתולוגית מספר - MS02939/20

853560

7 A



שם משפחה:	שם פרטי:	בן אפרת	ת. זחור/דרכון:	233248988
ת. לידה:	גיל:	0.0	מספר טלפון:	
גורם משלם:	רופא מבצע:	ד"ר קמר חגי	ת. הפניה:	31.10.2020
גורם שולח:	רופא מפנה:		ת. קבלה:	01.11.2020
התחייבות:	מס' אישפוז:			
בדיקות קודמות:				
הערות:				

אבחנה ופרטים מליניין

חומר לבדיקה

1. ILEO - CECAL RESECTION - עם צקום שבו פרפורציה. בנוסף גם קצה של אליום
 סופי שהוצא כסטומה
 END ILEOSTOMY

2. ביופסיה רקטלית - חשד למחלת הירשפונג

תיאור מאקרוסקופי:

התקבלו 2 צנצנות:

1. צנצנת מסומנת - 1

תכשיר כירורגי המורכב מקטע מעי דק סופי באורך 4.5 ס"מ ובקוטר 1.2 ס"מ.
 והמשכו צקום ומעי גס עולה, באורך 4 ס"מ ובקוטר עד 2.3 ס"מ.
 צמוד לצקום תוספתן באורך 3 ס"מ ובקוטר 0.4 ס"מ.
 תסיריזת של התכשיר אפורה מעט גבשושית.
 באיזור של המסתם אילוציקל נקב בקוטר 2 ס"מ. בפתחת התכשיר רירית חומה מגורגרת.

1.1 קצה פרוקסמלי (מעי דק)

1.2 קצה דיסטלי (מעי גס)

1.3 תוספתן

1.4 דגימות מהסטומה

1.5 - 1.8 דגימות לאורך מעי דק

1.9 - 1.10 דגימות לאורך מעי גס

* (נשאר חומר)

2. צנצנת מסומנת 2

פירור רקמה בקוטר 0.2 ס"מ.

נשאר חומר : כן

מספר קסטות : 11

חסידי אישי

המידע המופיע במסמך זה חשוף ומיועד למכתבים בלבד, על-כן חל איסור שימוש והעברה לכל מי שאינו מוסמך לקבלו.
 במידה היקף המעורר וקבלת מסמך זה בטעות - נודה לך באם תודיענו מידית.

22/11/2020 13:33

Patho-Lab
Diagnostics

פתו-לאב דיאגנוסטיקה בע"מ
רח' איילנטייין 22 קריית ויצמן - סניף המדע ת.ד. 4020 נס-ציונה, 7414001
www.patho-lab.com info@patho-lab.com 08-9409485:פקס 08-9407319:טל



853560
7 A

בדיקה פתולוגית מספר - MS02939/20

עמוד 2 מתוך 2



שם משפחה: שגב	שם פרטי: בן אפרת	ת. זכות/זיכרון: 233248988
ת. לידה: 27.10.2020	גיל: 0.0	מספר טלפון: M

תאור מיקרוסקופי ואבחנה:

1. Viable surgical margins.
Appendix-congestion.
Section from terminal ileum shows focus of perforation, complete necrosis and inflammation of intestinal wall as well as edema, congestion and hemorrhage.
Ganglion cells are present.
2. 60 sections of the colonic mucosa, fragment were examined.
No ganglion cells identified.
Nerves are probably hypertrophied.
Calretinin Immunostain is negative.
MAP2 Immunostain is negative.
Findings may support the diagnosis of Hirshprung's disease.

SNOMED: M35100;D82690 T84000

רופא בודק 1	ד"ר ליאת אפל-שריד	מס' רישיון	26832	חתימה	ד"ר ליאת אפל-שריד
רופא בודק 2					

בתאריך: 17.11.2020

חוקלד על ידי: רימונה

חשוב! אישור

המידע המופיע בטקסט זה חסוי ומיועד לפחותנים בלבד, על-כן חל איסור שיפוס והעברה לכל מי שאינו מוסמך לקבלו.
במידה ואינך הנמען וקיבלת מסמך זה בטעות - בודה לך באם תחרישו מידית.



דוח תוצאות בדיקה פתולוגית מס' 20-23402

שם משפחה: **שגב**

שם פרטי: **בן אפרת**

ת.ז.: **23324898-8**

מין: **זכר**

שם האב: **אליה**

תאריך לידה: **27/10/2020**

גיל: **12D**

כתובת: **0**

טלפון:

תאריך לקיחה: **8/11/20**

גורם שולח: **טיפול מיוחד בילוד שניד**

תאריך קליטה: **9/11/2020 11:48**

מס קבלה:

רופא שולח: **ד"ר דרזניק יעל בלהה**

צוות המכון לפתולוגיה

מתמחה: **ד"ר נעאמנה רבאב**

רופא מומחה: **ד"ר היימן מנצור לוסייל**

פרטים קליניים:

פריטוניטיס פקלי, חשד להירשפרונג מ/א פרפורציה של המעי והתקנת סטומה בבה"ח אחר.
פרפרטים:

1. מעי דק נמקי עם סגמנט פעור
 2. מעי גס אזור פלקסורה הפטית טרנסברס קולון, הקצה הדיסטלי
 3. ביופסיה מהסיגמה כ-5 ס"מ מעל הפליקה
 4. קצה ג'ג'נוסטומי
 5. קצה מוקוס פיסטולה של קולון רוחבי
- שאלות לגבי הימצאות גנגליונים + עובי סיבי העצב.

הערות כלליות:

מס. זיהוי קודם זמני 0233248988

מספר זיהוי הוחלף לנבדק בעקבות איחוד תיקי נבדק.

אבחנה:

דוח תוצאות בדיקה פתולוגית מס' 20-23402

ת.ז.: 23324898-8

שם פרטי: **בן אפרת**

שם משפחה: **שגב**

תאור מיקרוסקופי:

ראה אבחנה פתולוגית

תאור מאקרוסקופי:

החומר הגיע בכלי מסומן בשם החולה, בפורמלין, והתואם את השם בטופס ההזמנה.

צנצנת ראשונה- מסומן 1

קטע מעי דק באורך כ-19 ס"מ ובקוטר משתנה בין 3 ס"מ לבין 1.5 ס"מ, סגור בקצה אחד ופתוח בקצה שני. עטוף בסרוזה חומה ירקרקה עם קרומי פיברין, בפתיחה עובי הדופן משתנה בין 0.1 ס"מ לבין 0.2 ס"מ, הרירית חומה מתקלפת. 1-קצה סגור, 2-קצה פתוח, 3-5-דגימות מקטע מעי דק.

צנצנת שנייה- מסומן 2

קטע מעי דק מסומן בתפר חוט ארוך קצה דיסטלי, וחוט קצר קצה פרוקסימלי, קטע מעי הדק באורך 9 ס"מ ובקוטר 2 ס"מ, עטוף בסרוזה חומה מחוספסת, בפתיחה עובי הדופן 0.3 ס"מ מידקק עד 0.1 ס"מ, הרירית אפורה מושטחת, נמסרו דגימות סיריאלים כל 1.5 ס"מ מקצה דיסטלי לקצה פרוקסימלי. 1-קצה דיסטלי, 2-5-חתיכים סיריאלים כל 1.5 ס"מ, 6-קצה פרוקסימלי.

צנצנת שלישית- מסומן 3

פירור אפור בקוטר 0.3 ס"מ, הפירור נמסר בשלמותו.

צנצנת רביעית- מסומן 4

קטע מרירית בקוטר 1.5 ס"מ, על פניו תפר סיכות באורך 1.5 ס"מ, נמסר לאחר הורדת תפר סיכות.

צנצנת חמישית- מסומן 5

קטע מרירית באורך 2.5 ס"מ ובקוטר 0.3 ס"מ, על פניו תפר סיכות באורך 2.5 ס"מ, נמסר לאחר הורדת תפר סיכות.

סה"כ 5 דגימות.

תאריך הדפסה:
12:10 23/11/2020

תאריך הפצה:
11:54 23/11/2020

תאריך אישור:
11:50 23/11/2020

ד"ר היימן מנצור לוסייל
רופא מומחה בפתולוגיה

המסמך הממוחשב נערך ו"נסגר" באופן אלקטרוני ומזוהה במחשב ע"י הרופא הפתולוג. המסמך המקורי נחתם בכתב ע"י הרופא הפתולוג ונמצא בארכיון המכון הפתולוגי. המסמך מכיל מידע חסוי על פי חוק הגנת הפרטיות וחוק זכויות החולה.