

תוצאות מבדק המוקסו™

מבדק ממוחשב להערכת תפקודי קשב

מספר מבדק: 2258782 תאריך המבדק: 16-05-2023 14:45
גיל בעת ביצוע המבדק: 15 תרופה: ללא

שם הנבדק/ת: אוראל בביב
קוד נבדק/ת: 2258780
מספר ת.ז: 217000983
תאריך לידה: 12-12-2007
מין: זכר

השוואה לנורמה

H היפר-ריאקטיביות
קושי בויסות של תגובות
מוטוריות

I אימפולסיביות
נטייה להגיב בפזיזות, לפני
הערכת המצב

T תזמון
תגובה בזמן הנכון לאלמנט
המטרה

A קשביות
היכולת להגיב נכון ולהישאר
מרוכז

טבלת ההשוואה לנורמה לפי ציוני תקן (Zscores)


H	I	T	A	
				1 ביצוע טוב בטווח הממוצע ומעלה
-0.69				2 ביצוע תקין מעט מתחת לממוצע הנורמה
				3 ביצוע חלש בטווח הנמוך של הנורמה
	-10.27	-3.35	-4.17	4 קושי בביצוע חריגה מטווח הנורמה

טבלת החומרה

H	I	T	A	
				4 רמת חומרה גבוהה מאוד
	4	4	4	3 רמת חומרה גבוהה
				2 רמת חומרה בינונית
				1 רמת חומרה נמוכה

גרף הביצוע

מבדק



קשביות ———▶ תזמון ———■ שמיעתי ———◆ אימפולסיביות ———● היפר-ריאקטיביות

בסיסי-1 ללא מסיחים - שלב הבסיס

שמיעתי-2 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים משמעותיים

חזותי-1 ביצוע תחת מסיחים חזותיים

משולבים-1 ביצוע בעת מסיחים משולבים קלים

חזותי-2 ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים

משולבים-2 ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים

שמיעתי-1 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים


בסיסי-2 ללא מסיחים (זהה לשלב 1)

הסבר על גרף הביצוע

גרף הביצוע מציג את הביצוע האינדיבידואלי בכל מדד של הנבדק/ת במהלך המבחן. הגרף מציג את המהימנות וההתקפות של הביצוע עצמו, ולכן מוצגים בו נתוני הלחיצות גם אם בחישובם נתון זה יורד מתחת לקו ה-0.

גרף ביצוע הנבדק ביחס לאוכלוסיה הכללית

מדד הקשביות



קשביות מבדק ראשון --- ● --- גרף מנורמל של מדד הקשביות

שמיעתי - 2 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים משמעותיים

משולבים - 1 ביצוע בעת מסיחים משולבים קלים

משולבים - 2 ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים

בסיס-2 ללא מסיחים (זהה לשלב 1)

בסיס-1 ללא מסיחים - שלב הבסיס

חזותי - 1 ביצוע תחת מסיחים חזותיים

חזותי - 2 ביצוע בעת מסיחים חזותיים משמעותיים


שמיעתי - 1 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים

הסבר אודות גרף ביצוע הנבדק בהשוואה לאוכלוסיה הכללית

גרף הביצוע הינו הערכת יכולות הנבדק לאורך השלבים השונים ביחס לעצמו ובהשוואה לאוכלוסיה הכללית. אין להסיק מגרף זה על קיום של קשיי קשב. לצורך זה יש להשתמש בטבלת השוואה לנורמה בלבד.

גרף ביצוע הנבדק ביחס לאוכלוסיה הכללית

מדד התזמון



גרף מנורמל של מדד התזמון

תזמון מבדק ראשון

שמיעתי - 2 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים משמעותיים

משולבים - 1 ביצוע בעת מסיחים משולבים קלים

משולבים - 2 ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים

בסיס-2 ללא מסיחים (זהה לשלב 1)

בסיס-1 ללא מסיחים - שלב הבסיס

חזותי - 1 ביצוע תחת מסיחים חזותיים

חזותי - 2 ביצוע בעת מסיחים חזותיים משמעותיים


שמיעתי - 1 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים

הסבר אודות גרף ביצוע הנבדק בהשוואה לאוכלוסיה הכללית

גרף הביצוע הינו הערכת יכולות הנבדק לאורך השלבים השונים ביחס לעצמו ובהשוואה לאוכלוסיה הכללית. אין להסיק מגרף זה על קיום של קשיי קשב. לצורך זה יש להשתמש בטבלת השוואה לנורמה בלבד.

גרף ביצוע הנבדק ביחס לאוכלוסיה הכללית

מדד האימפולסיביות



גרף מנורמל של מדד האימפולסיביות

אימפולסיביות מבדק ראשון

שמיעתי - 2 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים משמעותיים

משולבים - 1 ביצוע בעת מסיחים משולבים קלים

משולבים - 2 ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים

בסיס-2 ללא מסיחים (זהה לשלב 1)

בסיס-1 ללא מסיחים - שלב הבסיס

חזותי - 1 ביצוע תחת מסיחים חזותיים

חזותי - 2 ביצוע בעת מסיחים חזותיים משמעותיים


שמיעתי - 1 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים

הסבר אודות גרף ביצוע הנבדק בהשוואה לאוכלוסיה הכללית

גרף הביצוע הינו הערכת יכולות הנבדק לאורך השלבים השונים ביחס לעצמו ובהשוואה לאוכלוסיה הכללית. אין להסיק מגרף זה על קיום של קשיי קשב. לצורך זה יש להשתמש בטבלת השוואה לנורמה בלבד.

גרף ביצוע הנבדק ביחס לאוכלוסיה הכללית

מדד ההיפר-ריאקטיביות



היפר-ריאקטיביות מבדק ראשון - - - - - גרף מנורמל של מדד ההיפר-ריאקטיביות

שמיעתי - 2 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים משמעותיים

משולבים - 1 ביצוע בעת מסיחים משולבים קלים

משולבים - 2 ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים

בסיס-2 ללא מסיחים (זהה לשלב 1)

בסיס-1 ללא מסיחים - שלב הבסיס

חזותי - 1 ביצוע תחת מסיחים חזותיים

חזותי - 2 ביצוע בעת מסיחים חזותיים משמעותיים

שמיעתי - 1 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים

הסבר אודות גרף ביצוע הנבדק בהשוואה לאוכלוסיה הכללית

גרף הביצוע הינו הערכת יכולות הנבדק לאורך השלבים השונים ביחס לעצמו ובהשוואה לאוכלוסיה הכללית. אין להסיק מגרף זה על קיום של קשיי קשב. לצורך זה יש להשתמש בטבלת השוואה לנורמה בלבד.

סיכום גרף הביצוע

לאורך זמן	חזותי	שמיעתי	משולב	עומס מסיחים
השינוי בביצוע המבדק בין תחילתו לסופו	השפעת מסיחים חזותיים על ביצוע הנבדק	השפעת מסיחים שמיעתיים על ביצוע הנבדק	השפעת מסיחים משולבים על ביצוע הנבדק	השוואה בביצוע במבדק עם מיעוט מסיחים לעומת ריבוי מסיחים

מבדק

H	I	T	A	
ללא שינוי	עליה	עליה	ירידה	לאורך זמן 🕒
ללא שינוי	עליה	ירידה	ירידה	חזותי 👁
ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	שמיעתי 🔊
ללא שינוי	ללא שינוי	ירידה	ירידה	משולב ⚙
עליה	ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	עומס מסיחים 🧠

סיכום דו"ח המבדק

רקע

המלצות:
 *המלצה להמשך ברור אצל רופא מומחה להפרעות קשב וריכוז.
 *מומלץ לעודד ללמידה ולחזק על הצלחות קטנות. אשר יעלו את הביטחון העצמי ואת המוטיבציה הלימודית.
 *המלצה להארכת זמן במבחנים, בשל קושי בביצוע במדד הקשב ובמדד זמן התגובה. במידת הצורך יש לנצל להפסקות התרעננות מבוקרות במהלך המבחן.
 *מומלץ להקפיד בבית על הכנת השיעורים במקום קבוע, שקט ומסודר, ללא מסיחים מיותרים, בשעה קבועה ביום ותוך ליווי של אחד ההורים (אשר יצטמצם בהדרגה בהמשך).
 *המלצה על ישיבה בקדמת הכיתה במהלך השיעורים קרוב למורה, חשוב שהמורה תחזק ותוודא את הבנת ההוראות ובמידת הצורך לחזור על ההוראות ועל המשימות.
 *המלצה להיבחנות החדר נפרד, עקב קושי בשמירה על יציבות הקשב בעת מסיחים חזותיים ושמיעתיים.
 *במידה ויש כשל לימודי מומלץ על אבחון פסיכו דידיקטי לבדיקת מיומנויות למידה, יכולות קוגניטיביות ותחום ריגשי.

מבדק 1 תצפית

הנבדק הבין את הוראות המטלה וביצע את התרגול פעמיים.
 במהלך המבדק, הנבדק ישב בשקט, והביט למרכז המסך.
 לא נצפה חוסר שקט מוטורי.

סיכום דו"ח המבדק

סיכום

על פי טבלת ההשוואה לנורמה במבדק המוקסו נמצאה חריגה מהנורמה המצביעה על עדות לקשיי קשב.

סיכום תוצאות המבדק של אוראל בבניב:

מבחינת השפעת הזמן, נרשמה עליה בתפקוד של אוראל בבניב במדדים T, I וכן ירידה ב-A. לא נרשם שינוי במדד H.
מבחינת השפעת מסיחים חזותיים, נרשמה עליה בתפקוד של אוראל בבניב במדד I וכן ירידה ב-A, T. לא נרשם שינוי במדד H.
לא נרשם שינוי בעת הופעת מסיחים שמיעתיים
ירידה בביצוע נרשמה בעת הופעת מסיחים משולבים
עליה ברמת הביצוע נרשמה בעומס מסיחים

חשוב לציין כי על מנת להגיע לאבחנה בדבר קיומה או אי-קיומה של הפרעת קשב וריכוז יש להיעזר בחוות דעת של איש מקצוע מומחה בתחום הקשב כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות [ראו חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 40/2010](#)

רויטל זגורי
מאבחנת דיסקטית מוסמכת

שם מאבחן: _____

הסבר על ארבעת מדדי המוקסו

קשביות

קשביות משקפת את יכולת הנבדק להיות קשוב ומרוכז בפעילות מסוימת לאורך זמן. בעיות קשביות מתבטאות בקושי בתשומת לב לפרטים וזיהוי גירויים סביבתיים חשובים. אנשים המתאפיינים בחוסר קשב מתקשים לשים לב לפרטים בסביבתו, נוטים להיות חולמניים, ונתפסים על ידי הזולת כלא קשובים.

תזמון

תזמון משקף את היכולת לעבד מידע ולהגיב במהירות הנדרשת בביצוע המשימה. אדם הסובל מבעיות תזמון עשוי להעריך את סביבתו בצורה נכונה, אולם יתקשה להגיב לשינויים בזמן הנכון. במקרים אלו, עלול המטופל להתקשות בביצוע מטלות הדורשות תגובה מהירה ומיידית ו/או עמידה בלוח זמנים. לעיתים אנשים אלו יהיו מוסחים בקלות מגירויים סביבתיים ויתקשו להתמקד במטלה שעליהם לבצע.

אימפולסיביות

אימפולסיביות היא הנטייה להגיב בצורה פזיזה ללא השקעת מחשבה תחילה, קרי קושי שליטה בדחפים. אדם אימפולסיבי עלול לפעול מבלי ששקל את תוצאות מעשיו. במקרים רבים אנשים אימפולסיביים נוטים לחשוב על התוצאה רק לאחר מעשה. התנהגויות שכיחות אצל אנשים אימפולסיביים כוללים: קושי בהשלמת משימות מורכבות וארוכות, קושי בתעדוף משימות לביצוע, המתנה בתור ודחיית סיפוקים.

היפר-ריאקטיביות

היפר-ריאקטיביות היא פעלתנות יתר (היפר=עודף + אקטיביות=פעלתנות), קושי בוויסות יעיל של תגובות והימנעות מפעילות בלתי הכרחיות או בלתי רצויות. התנהגות היפר-ריאקטיבית תהיה מלווה בתגובות מיותרות, אשר מוגדרות כלא נכונות או לא מתאימות לסיטואציה. מוקד הבעיה הוא הקושי הרב הכרוך בהימנעות מהפעילויות העודפות, למרות המודעות לנזקים הנלווים להתנהגותם.