

לשימוש לשכת הבריאות

א. בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות

הבקשה התקבלה בלשכה ביום _____

אל: משרד הבריאות, לשכת הבריאות המחוזית ב- _____

פרטים על בדיקה רפואית קודמת:

נבדקתי בעבר לקביעת

מוגבלות בניידות ☐ כן ☐ לא

הבדיקה הנ"ל בוצעה בלשכת הבריאות

המחוזית ב- _____

אושפזתי בתאריך: _____

בבית חולים: _____

במחלקה: _____

אני מטופל בסניף הביטוח הלאומי

ב- _____

פרטים על רישיון הנהיגה:

בעל רישיון נהיגה בר תוקף ☒ כן ☐ לא

אם כן, יש לצרף צילום של רישיון הנהיגה.

פרטים אישיים	
מספר זהות	051932937
שם משפחה	זילצור
שם פרטי	י. קד
תאריך לידה	11.7.53
כתובת כולל מיקוד	רח' מייזן 16/26 רח' ים 5962629
תא דואר	
מספר טלפון בבית	
מספר טלפון נייד	052-1906370
מספר טלפון נייד	

אני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים.

חתימה X _____

תאריך _____

ב. חוות דעת הרופא האישי

הרופא מתבקש למלא חלק זה ולציין את הסעיף וסוג הליקוי של המבקש, לפי רשימת הליקויים. נא לדייק ברישומים ולהשתדל לכתוב בכתב ברור.

לתשומת לבך: בסעיף ה-1) "מכשיר הליכה" – הכוונה למכשיר חיצוני המוצמד **לגפה** התחתונה כדי לייצב אותה ובלי המכשיר אי אפשר לדרוך או ללכת.

אני, ד"ר _____ בדקתי את המבקש _____

ומצאתי כי הוא לוקה ב- _____

לדעתי, ליקוי זה הוא סעיף _____ המופיע ברשימת הליקויים בעמודים 4 ו-5.

(ציין את הליקוי במלואו)

תאריך _____ חותמת הרופא וחתימתו X _____

ג. למילוי ע"י מזכיר/ת הוועדה הרפואית:

מצורף צילום רישיון נהיגה ☐ כן ☐ לא

זהות הנבדק אומתה בעת הופעתו לוועדה הרפואית לפי ☐ תעודת זהות או ☐ לפי _____

ציין את מסמך האימות

שם המאמת _____ חתימת המאמת X _____

נא לצרף מסמכים רפואיים בשני העתקים

רשימת ליקויים

% מוגבלות
בניידות

80%	(2) נקע מלידה דו-צדדי במפרקי הירכיים.
50%	(3) נקע הברך מלווה קרע של שתי רצועות לפחות.
ה. מפרקים מדומים	
80%	(1) מפרק מדומה בעצם הירך מתחת לאזור צוואר הירך המאפשר הליכה בעזרת מכשיר הליכה בלבד.
50%	(2) מפרק מדומה באזור צוואר הירך.
50%	(3) מפרק מדומה בעצם הירך.
40%	(4) מפרק מדומה בעצם השוק.
ו. הגבלת כושר תנועת המפרקים בגפיים התחתונות או החלפתם	
כאשר מתקיימת בבדיקת יותר מפסקת משנה אחת מבין אלה המנויות בפסקאות א' או ב' שלהלן, ייקבע האחוז הגבוה מבין האחוזים הקבועים בצד פסקאות המשנה המתקיימות בבדיקת.	
א. הגבלות בכושר תנועת המפרקים	
50%	(1) הגבלה בכושר תנועת מפרק הירך מלווה כוויצה כיפופית (הגבלה באכסטנדיה) העולה על 30° והתנועיות במפרק הירך (אבדוקציה או אדוקציה או רוטציה) הינה פחות מ-20°.
80%	(2) סעיף 1 דלעיל דו-צדדי.
60%	(3) הגבלה בכושר תנועת הברך מלווה כיפוף פחות מ-135° ויישור פחות מ-160°.
80%	(4) סעיף 3 דלעיל דו-צדדי.
40%	(5) דריכה על הצד החיצוני של כפות הרגליים Pes Varus maximus bilateralis
40%	(6) Pes equino-Varus bilateralis
40%	(7) דריכה על הצד הפנימי של כפות הרגליים Pes Valgus maximus bilateralis
ב. החלפת מפרקים בירך או בברך	
60%	(1) מצב אחרי החלפת מפרק אחד, כאשר קיימים סימנים קליניים, רנטגניים או הדמייתיים אחרים להתרופפות המפרק.
50%	(2) מצב אחרי החלפה חוזרת של מפרק אחד.
70%	(3) מצב אחרי החלפת שני מפרקים.
80%	(4) מצב אחרי החלפת שלושה מפרקים.
100%	(5) מצב אחרי החלפת ארבעה מפרקים.
ז. קיצור גפה	
40%	קיצור בגפה התחתונה ב-15 ס"מ או יותר לעומת הגפה השנייה שאינה תוצאה של אחת הנכויות הנ"ל.
ח. תהליך אי-ספיקה היקפית בעורקי הגפיים התחתונות	
א.	
(1) מלווה בכל הממצאים הבאים במצטבר:	
(א) צליעה סירונית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני;	
(ב) העדר דפקים בעורקי Tibialis Posterior ו-Dorsalis Pedis;	
(ג) אינדקס לחץ דופלר קרסול - זרוע פחות מ-0.6.	
(2) כאשר קיים חשד ל- Non-Compressible Vessels, נוכחות של אחד או יותר מהממצאים הבאים:	
(א) עקומת Pulse Volume Recorder בקרסול בגובה פחות מ-10 מ"מ;	
(ב) Pulsatility Index פחות מ-8 בכף הרגל;	
(ג) גל דופלר ב-פיזי בכף הרגל;	
(ד) Toe Pressure - אינדקס לחץ בוחן - זרוע פחות מ-0.5.	
(3) כאשר קיים חשד שהפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה ביצוע מבחן Reactive Hyperemia על ידי חסימה קריבית לשלוש דקות בלחץ על-סיסטולי או מבחן Tip Toeing, ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות.	
40%	

% מוגבלות
בניידות

א. שיתוקים	
הסעיפים המתייחסים לשיתוקים רלוונטיים רק אם המאורע שגרם לשיתוק אירע ששה חודשים לפחות לפני הגשת הבקשה	
100%	(1) שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים המלווה שיתוק בגפה תחתונה אחת לפחות של שניים מבין שלושת השרירים הבאים:
80%	(2) שיתוק מלא של גפה תחתונה אחת, מלווה שיתוק של קבוצות שרירים או בשוק או בירך בגפה השנייה.
80%	(3) שיתוק מלא למעשה של אחת מהשוקיים מלווה שיתוק של שניים לפחות מבין שלושת השרירים המפורטים בסעיף 1 דלעיל.
80%	(4) שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים.
50%	(5) שיתוק מלא למעשה של שוק אחת, מלווה שיתוק של אחד השרירים המפורטים בסעיף 1 דלעיל.
50%	(6) שיתוק חלקי של שרירי גפה תחתונה אחת הגורם להגבלה ניכרת בהפעלת מפרק הירך או הברך (לא מדובר בטווח התנועיות הפסיבית של המפרק).
40%	(7) א) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או בלתי רצונית בשרירי גפה תחתונה אחת - עם הפרעה בינונית בהליכה.
60%	ב) 1. שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי שתי הגפיים התחתונות - עם הפרעה בינונית בהליכה, או - 2. שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי גפה תחתונה אחת - שעה שההליכה אפשרית בעזרת מכשיר הליכה ארוך בלבד.
80%	ג) 1. שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי שתי הגפיים התחתונות, עם מכשיר ארוך אחד הנלבש על הגפה, או - 2. שיתוק ספסטי בדרגה קשה בשרירי גפה תחתונה אחת, שעה שההליכה אפשרית רק בעזרת תמיכה או עזרה של אדם נוסף.
100%	ד) חוסר מלא של כושר תנועה בשתי הגפיים התחתונות כתוצאה מליקויים במערכת העצבים המרכזית, בליווי של אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות.
ב. קטיעות	
80%	(1) קטיעה מעל לברך בגפה אחת.
100%	(2) קטיעה מעל לברך בשתי הגפיים.
100%	(3) קטיעה מעל לברך בקרבת פרק הירך עם חוסר אפשרות להתקנת פרוטזה, או קטיעת הגפה דרך מפרק הירך.
40%	(4) קטיעה בשוק.
80%	(5) קטיעה בשתי השוקיים גם יחד.
80%	(6) קטיעת השוק בקרבת הברך וחוסר אפשרות להתקנת פרוטזה להפעלת מפרק הברך.
40%	(7) קטיעת כף הרגל לפי שיטת Pirogoff.
80%	(8) קטיעת שתי כפות הרגליים לפי שיטת Pirogoff.
40%	(9) קטיעה בשתי כפות הרגליים דרך עצמות ה-Tarsus.
ג. קישיונות	
80%	(1) קישיון מוחלט של מפרק הירך.
100%	(2) קישיון דו-צדדי של מפרקי הירכיים.
50%	(3) קישיון הברך במצב של 170° - 180°.
80%	(4) קישיון דו-צדדי של מפרקי הברכיים.
70%	(5) קישיון מפרק הברך במצב של כיפוף גדול יותר או סטייה לצדדים.
100%	(6) קישיון שני מפרקי הברכיים במצב של כיפוף גדול או סטייה לצדדים.
40%	(7) קישיון פרקי הקרסול של שתי הגפיים.
ד. נקיעות	
50%	(1) נקע מלידה במפרק הירך.

עמוד 5 מתוך 5

ג. כל הממצאים המתאימים לנכות של 70% כמפורט לעיל בתוספת כיבים איסכמיים או נמק. קבעה הוועדה כי על המוגבל בניידות להיבדק במעבדת כלי דם לעניין סעיף זה, תקבע את המעבדה או המעבדות שבהן ייבדק המוגבל בניידות.	ט. הפרעות במערכת כלי הלימפה (1) הפרעות במערכת כלי הלימפה בגף תחתון אחד הגורמות לאלפנטזיס המגבילה במידה ניכרת את התנועתיות במפרק הברך או הירך. 40% (2) סעיף 1 דלעיל דו-צדדי. 80%
י. מומים מלידה מומים מלידה שממציאיהם הרפואיים מקבילים מבחינה אנטומית לאחד הליקויים המפורטים לעיל, ירשמו לעניין זה כליקוי עצמו.	יא. קומה נמוכה (1) מי שמלאו לו 18 שנים ואורך גפיו התחתונות אינו עולה על 61 ס"מ 80% (2) מי שמלאו לו 18 שנים ואורך גפיו התחתונות אינו עולה על 72 ס"מ 50% (3) לגבי מי שמלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים – אחוז המוגבלות בניידות יהיה האחוז הנקוב בטבלה הבאה:

ב. (1) כל הממצאים הבאים במצטבר: א) צליעה סירוגית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני; ב) העדר דפקים בעורקי Dorsalis Pedis ו-Tibialis Posterior; ג) אינדקס לחץ דופלר קרסול - זרוע פחות מ-0.4.	(2) כאשר קיים חשד ל- Non-Compressible Vessels, נוכחות של אחד או יותר מהממצאים הבאים: ד) עקומת Pulse Volume Recorder בקרסול בגובה פחות מ-5 מ"מ; ה) Pulsatility Index פחות מ-5 בכף הרגל; ו) גל דופלר מונופוזי בכף הרגל; ז) Toe Pressure - אינדקס לחץ בוחן - זרוע פחות מ-0.3. (3) כאשר קיים חשד שהפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה ביצוע מבחן Reactive Hyperemia, על ידי חסימה קריבית לשלוש דקות בלחץ על-סיסטולי או מבחן Tip Toeing, ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות.
---	--

אורך גפה תחתונה בס"מ ואחוז הליקוי המתאים		גיל
רמה ב' - 50%	רמה א' - 80%	
48	40	6
49	41	6.5
50	42	7
51	43	7.5
52	44	8
53	45	8.5
54	46	9
55	47	9.5
56	48	10
57	49	10.5
58	50	11
60	51	11.5
61	52	12
62	53	12.5
64	54	13
65	55	13.5
66	56	14
68	57	14.5
69	58	15
70	59	15.5
71	60	16
71	60	16.5
72	61	17
72	61	17.5
72	61	18
לעניין זה, אורך הגפה יימדד מהבליטה הקדמית העליונה של עצם הכסל ועד לפטישון הפנימי של אותה הרגל. [Ant. Superior Iliac Spine to Med. Malleolous]		